

SCIE SUR TABLE

GÖLZ – BS400 E



Double arrivée d'eau
pour une meilleure
qualité de coupe



Pompe à induction
sans entretien, ne
demandant aucune
maintenance



Coupe jusqu'à 280 mm
(par retournement de
la pièce)



Système de coupe
d'angle

Puissante scie à briques Entraînement par courroies Motorisation électrique ou thermique.

- Tête de coupe à rappel par ressort
- Coupe en plongée ou par poussée
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Pompe à eau entraînée par courroie (moteur thermique)
- Bac à eau amovible
- Pieds repliables, poignées et roues de transport
- Buse d'arrosage, positionnement optimal
- Puissance démultipliée par moteur conventionnel et transmission par courroie

FICHE PRODUIT



Coupe biseau 45°
(Option)



Pied repliables



Bac à eau amovible
pour entretien facile



Nouveau système
d'arrosage



Poignée de transport



Roues de transport

BS400 E		
Moteur :	Électrique 230 V, 50 Hz	Électrique 400 V, 50 Hz
Indice de protection moteur :	IP54	
Puissance :	2,2 kW	
Protection nécessaire :	16 A	
Régime de l'axe de coupe :	2650 min-1	
Pompe à eau :	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	
Pression acoustique sans charge :	80 dB(A)	
Pression acoustique pleine charge :	92 dB(A)	
Taux de vibrations :	2,3 m/s²	
Bac à eau :	30 L	
Diamètre du disque :	400 mm	
Diamètre d'alésage :	25,4 mm	
Profondeur de coupe (max) :	150 mm (280 mm par retournement)	
Longueur de coupe (max) :	650 mm	
Coupe biseau :	Accessoire	
Dimensions Table de coupe (Lxl)	600 x 530 mm	
Dimensions (L x l x H) :	1110 x 640 x 1400 mm	
Hauteur avec pieds de table repliés :	675 mm	
Poids :	90 kg	
Code article :	0282 400 1000	0282 400 1100



ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre BS400 E :



SLF10 Gamme
Technique



SLF20 Gamme
Prémium



SlimFast Gamme
Excellence



SF30
Gamme Excellence



LB20 Universel
Basic



RX1 Gamme
Excellence



Whisper RX1
Gamme
Excellence



RX1S Gamme
Excellence



SG35 Granit
Turbo Prémium



GN25 Granit
Standard



GN30 Granit
Prémium - brasé

OPTIONS



Pompe à eau de rechange avec prise

Réf : 0289 400 9002



Coupe biseau 45°

Réf : 0289 350 1900