


**SCIE SUR TABLE**

**GÖLZ – TS200**



**Sécurité**

Avec sa chaîne de protection pour les câbles électriques et la durite d'eau

**Pratique**

Pompe à eau électrique avec connectique rapide

**Transport Facile**

Avec ses 2 poignées et roues de transport

**Bac à eau**

Amovible pour entretien facile

**Pratique**

Pieds repliables



Double arrivée d'eau pour une meilleure qualité de coupe



Pompe à induction sans entretien, ne demandant aucune maintenance



Système de coupe d'angle

Scies de carreleur professionnelles coupes précises, faciles à transporter, puissantes.

- Coupe biseau 45° par basculement de la tête
- Bac à eau amovible pour entretien facile
- Pieds repliables, poignées et roues de transport
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Table de coupe amovible pour entretien facile
- Butée angulaire
- Taquet d'arrêt tête de coupe réglable sans outillage
- Facilite et sécurise le transport
- Guidage de la tête de scie sur roulements à billes


# FICHE PRODUIT



Coupe biseau 45°



Table de coupe facile d'entretien



Bac à eau amovible pour entretien facile



Avec sa chaîne de protection pour les câbles électriques et la durite d'eau



Roues de transport



Transport Facile Avec ses 2 poignées

<b>TS200</b>	
Moteur :	Électrique 230 V, 50 Hz
Indice de protection moteur :	IP54
Puissance :	1,3 kW
Protection nécessaire :	16 A
Régime de l'axe de coupe :	2800 min-1
Pompe à eau :	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Pression acoustique sans charge :	73 dB(A)
Pression acoustique pleine charge :	89 dB(A)
Taux de vibrations :	2,3 m/s <sup>2</sup>
Bac à eau :	20 L
Diamètre du disque :	250 mm
Diamètre d'alésage :	25,4 mm
Profondeur de coupe (max) :	40 mm
Longueur de coupe (max) :	600 mm (770 mm)
Coupe biseau :	OUI
Dimensions Table de coupe (Lxl)	720 x 480 mm
Dimensions (L x l x H) :	1220 x 540 x 1299 mm
Hauteur avec pieds de table repliés :	668 mm
Poids :	57 kg
Code article :	0289 200 1000



## ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre TS200.



SLF10 Gamme  
Technique



SLF20 Gamme  
Prémium



SlimFast Gamme  
Excellence

## OPTIONS



Pompe à eau de recharge avec prise

Réf : 0289 400 9002



Roues de transport pour pieds

Réf : 0289 400 9068