

B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

Autolaveuse aspirante autoportée fiable B 110 R avec batterie de 170 Ah, chargeur intégré, plateau de brossage latéral et système de dosage de détergent Dose. Rendement surfacique : 5 100 m²/heure.



Made in Germany



PLATEAU DE BROSSAGE LATÉRAL



v = $\frac{\text{m}^3}{\text{m}^2}$

ecoflow



DOSE



TÊTE DE BROSSE CIRCULAIRE

Référence

1.161-423.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278710709
Type de transmission		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	750
Largeur d'aspiration	mm	950
Réservoir d'eau propre/sale	l	110 / 110
Rendement surfacique théorique	m ² /h	max. 5100
Rendement surfacique pratique	m ² /h	3600
Batterie	V / Ah	24 / 170
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Durée de charge de la batterie	h	7
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 230 / 50
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	1200
Pression de contact des brosses	kg	75
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1750
Consommation d'eau	l/min	max. 5,7
Niveau de pression acoustique	dB (A)	59
Poids total autorisé	kg	650
Poids sans accessoires	kg	380
Dimensions (L x l x H)	mm	1695 x 975 x 1315

Équipement

Auto-Fill	■
Système de rinçage du réservoir breveté	■
Traction puissante	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Arrêt automatique de l'eau	■
DOSE	■
Frein de stationnement	■
Dispositif de prébalayage intégré	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Plateau de lavage	■
Siège réglable en hauteur	■
Indicateur du niveau d'eau	Via pression de l'eau
Feux de jour standard	■
Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %	■
Pare-chocs robuste	■
Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse	■
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop	■
Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher	■
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■

Kärcher Intelligent Key System

(KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels

Tête de brosse-rouleau

extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit

Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.

Interrupteur flotteur électrique et mécanique

Sélecteur de commande Easy Operation

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.





Tête de brosse-rouleau avec système de prébalayage intégré

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.



Plateau de brossage latéral permettant de gagner du temps et de réduire les coûts

- Permet un nettoyage au plus près des bords le long de murs ou de rayonnages.
- S'escamote sous l'appareil en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages.
- Réduction des coûts grâce à la suppression des retouches manuelles au niveau des bords.



Siège réglable en hauteur

- Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Excellent confort d'assise pendant la conduite.
- Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.

ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

1.161-423.0




	Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX			
Balai rotatif rouge pour remplacement R7, professionnelle, rouge, 700 mm	1 4.035-605.0		■
Balai rotatif orange - R75, relief, orange, 700 mm	2 6.907-730.0		□
Balai rotatif vert - R75, dur, vert, 700 mm	3 6.907-731.0		□
Balai rotatif noir - R75, très dur, noir, 700 mm	4 6.907-732.0		□
Balai rotatif blanc - R75, souple, blanc, 700 mm	5 6.907-771.0		□
BROSSES-DISQUES			
Brosse-disque complet rouge, professionnelle, rouge, 220 mm	6 4.905-033.0		■
TÊTES DE BROSSES			
Tête de brosse R75	7 2.763-047.0		■
Tête de brossage D 75	8 2.763-005.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	□
Tête de brossage D 65	9 2.763-003.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.	□
Tête de brosse R65	10 2.763-046.0		□
LÈVRES DE RACLAGE			
Kit retroussement	11 4.037-166.0		■
Kit retroussement résistant à l'huile	12 4.037-167.0		□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur parabolique 950mm/37in, 950 mm	13 4.778-007.0		■
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèvre d'aspiration kit caoutchouc nature, Linatex®, 1039 mm	14 4.039-356.0		■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

1.161-423.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèvre d'aspiration kit PU 950mm/37, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm	15	4.039-357.0	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Divers			
Couvercle complet système de rinçage de	16	4.039-327.0	<input checked="" type="checkbox"/>
RM réservoir complet 5 L	17	4.039-355.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, jaune	18	5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.
Clé KIK, grise	19	5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur
Clés blanches KIK	20	4.035-076.0	<input type="checkbox"/>
Accessoires Home Base			
Kit balai à franges Homebase B110R	21	4.039-349.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit	22	4.070-075.0	<input type="checkbox"/>
Double crocher	23	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.
Support balai mop	24	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.
Kit Home Base « Box »	25	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.
KITS D'ADAPTATION			
Side broom/SSD mounting kit			
Kit additionnel Absaugkit	26	2.644-243.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Dose mounting kit			
Kit détergent DOSE B110R	27	2.644-245.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit			
Kit gyrophare B110R	28	4.039-350.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

1.161-423.0



	Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION			
Autres kits de montage			
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	29	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). <input type="checkbox"/>
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	30	2.644-225.0	<input type="checkbox"/>
Kit aspirer B 110R	31	4.039-361.0	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Batteries			
Lot de batteries AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	32	2.815-092.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Lot de batteries Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Sans entretien	33	2.815-101.0	<input type="checkbox"/>
Lot de batteries AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, Sans entretien	34	2.815-095.0	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries			
Ensemble des pièces de montage lot de ba	35	2.638-205.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Chargeurs			
Chargeur Discover, 24 V	36	6.654-419.0	<input type="checkbox"/>
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX			
Axe pour pad rouleau			
Tambour pad - R75, 700 mm	37	4.762-627.0	<input type="checkbox"/>
Pads rouleau			
Pad rouleau, souple, jaune	38	6.369-454.0	jaune 20 unités. Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. <input type="checkbox"/>
Pad rouleau, professionnelle, rouge	39	6.369-456.0	rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe. <input type="checkbox"/>
Pad rouleau, dur, vert	40	6.369-455.0	vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. <input type="checkbox"/>
Rouleau en microfibras			
Rouleau microfibre, 700 mm	41	4.114-007.0	Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-434.0. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.