

CM-...

# Couplemètres électroniques pour atelier

SERRAGE CONTRÔLÉ



## PRÉCISION GARANTIE

+/- 1% entre 5% et 100% de la valeur nominale.

## RÉSOLUTION

0,01 Nm pour une mesure inférieure à 100 Nm et 0,10 Nm au-delà.

## POLYVALENT

grâce à son fonctionnement en sens horaire ou antihoraire.

## UNIVERSEL ET CONFORTABLE

Plusieurs unités de mesure (Nm, Ft.lb, Kg.cm, In.lb).

## Description

Idéal pour la vérification de vos clés dynamométriques avant leur utilisation.

Couplemètres simples d'utilisation sans réglages superflus pour éviter les erreurs de manipulation.

Modes de mesure crête.

Avertisseurs par LED et sonore à 100 % de la valeur réglée.

Unités de réglage : N.m, Ft.lb, Kg.cm, In.lb.

Mesure sens horaire et antihoraire.

Les modèles 70 et 400 Nm sont monoblocs.

Livrés avec douille, adaptateur secteur et visserie de fixation.

### PRÉCISION :

Précision + ou - 1% de la valeur mesurée garantie entre 5% et 100% de la valeur nominale.

Résolution de 0.01 Nm pour une mesure inférieure à 100 Nm et 0.10 Nm au delà.

Produit conforme à la norme

NF EN ISO 6789

## Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : CM-70

|                    |           |                            |                              |
|--------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Capacité Nm</b> | 13,5 - 70 | <b>Type d'entraînement</b> | 6 pans mâle 10 mm            |
| <b>Poids kg</b>    | 5,3       | <b>Garantie</b>            | Service Assistance Technique |

Caractéristiques de l'article référence : CM-400

|                    |        |                            |                              |
|--------------------|--------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Capacité Nm</b> | 20-400 | <b>Type d'entraînement</b> | 6 pans mâle 22 mm            |
| <b>Poids kg</b>    | 5.8    | <b>Garantie</b>            | Service Assistance Technique |

Caractéristiques de l'article référence : CM-1000

|                    |         |                            |                              |
|--------------------|---------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Capacité Nm</b> | 50-1000 | <b>Type d'entraînement</b> | 6 pans mâle 32 mm            |
| <b>Poids kg</b>    | 7.6     | <b>Garantie</b>            | Service Assistance Technique |

# Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



**Les outils Indispensables SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Dynamométrie 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2017**

[Consulter le catalogue](#)

SERRAGE CONTRÔLÉ