

DYTC-...

Clés dynamométriques DYNATECH pour embouts rectangulaires

SERRAGE CONTRÔLÉ



PLUS DE PRODUCTIVITÉ

via une immobilisation réduite grâce à des cliquets plus résistants.

UNE CLÉ TOUT ACIER

permettant de résister à tous les environnements de travail.

ERREURS DE CALIBRATION LIMITÉES

via le réglage par vernier simple d'utilisation.

LECTURE AISÉE DANS TOUTES LES CONDITIONS

même en plein soleil grâce au marquage noir et durable du vernier.

UTILISATION FACILE DE L'OUTIL

grâce à une prise en main directe et ergonomique.

ÉJECTION DES EMBOUTS PAR BOUTON-POUSSOIR

assurant des changements rapides et faciles.

Description

Clé polyvalente et précise permettant de réaliser de multiples interventions sans changer d'outil.

Répétabilité garantie pour assurer la sécurité de vos serrages.

Utilisation de la clé en desserrage par retournement de l'embout.

ERGONOMIE :

Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.

Prise en main efficace et confortable pour l'opérateur réduisant les risques de TMS.

CONFORT :

Échelle en Nm avec grande plage d'utilisation allant de 1 à 1 000 Nm, permettant d'avoir le bon outil pour toutes les situations possibles.

Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points dans un étui plastique ou en coffret suivant le nombre d'accessoires.

PRÉCISION :

Précision garantie à +/- 3% jusqu'à 5000 cycles, soit 25% de mieux que la norme ISO 6789 (sauf modèles avec capacité 1-5Nm : +/- 6%).

Nouveau ressort endurent à des essais de fatigue de 1 000 000 de cycles au couple maxi de chaque clé.

Repère sur la poignée pour un positionnement parfait du point d'appui assurant des serrages précis.

Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789.

Clé mécanique à déclenchement.

Type II - Classe A.

Secteurs d'activité

Produit conforme aux normes

NF EN ISO 6789

NF ISO 3315

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-5-1

Capacité Nm	1-5	Graduation Nm	0.05
Cliquet	1/4	Réf. Cliquet	DTC0-R
Double carré	-	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	190	L mm avec cliquet	222
Contenant	tube	Dimensions contenant mm	260 x 35 x 35
Poids kg	0.480	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-25-1

Capacité Nm	5-25	Graduation Nm	0.20
Cliquet	1/4	Réf. Cliquet	DTC0-R
Double carré	-	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	216	L mm avec cliquet	248
Contenant	tube	Dimensions contenant mm	260 x 35 x 35
Poids kg	0.500	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-25-2

Capacité Nm	5-25	Graduation Nm	0.20
Cliquet	1/4	Réf. Cliquet	DTC0-R
Double carré	DC0-R	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	216	L mm avec cliquet	248
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	360 x 160 x 70
Poids kg	1.239	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-50-1

Capacité Nm	10-50	Graduation Nm	0,50
Cliquet	3/8	Réf. Cliquet	DTC0-J
Double carré	-	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	341	L mm avec cliquet	382
Contenant	tube	Dimensions contenant mm	395 x 45 x 45
Poids kg	1,240	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-50-2

Capacité Nm	10-50	Graduation Nm	0,50
Cliquet	3/8	Réf. Cliquet	DTC0-J

Double carré	DC0-J	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	341	L mm avec cliquet	382
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	420 x 275 x 95
Poids kg	2,686	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-100-1

Capacité Nm	20-100	Graduation Nm	0,50
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC0-S
Double carré	-	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	430	L mm avec cliquet	477
Contenant	tube	Dimensions contenant mm	515 x 45 x 45
Poids kg	1,550	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-100-2

Capacité Nm	20-100	Graduation Nm	0,50
Cliquet	3/8	Réf. Cliquet	DTC0-J
Double carré	-	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	430	L mm avec cliquet	-
Contenant	tube	Dimensions contenant mm	515 x 45 x 45
Poids kg	1,417	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-100-3

Capacité Nm	20-100	Graduation Nm	0,50
Cliquet	3/8	Réf. Cliquet	DTC0-J
Double carré	DC0-J	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	430	L mm avec cliquet	-
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	420 x 275 x 95
Poids kg	2,863	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-100-4

Capacité Nm	20-100	Graduation Nm	0,50
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC0-S
Double carré	DC0-S	attachement	9x12 mm
L mm clé seule	430	L mm avec cliquet	477
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	420 x 275 x 95
Poids kg	3,130	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-200-1

Capacité Nm	40-200	Graduation Nm	1
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC-S
Double carré	-	attachement	14x18 mm
L mm clé seule	479	L mm avec cliquet	526
Contenant	tube	Dimensions contenant mm	620 x 45 x 45
Poids kg	1,870	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-200-2

Capacité Nm	40-200	Graduation Nm	1
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC-S
Double carré	DC-S	attachement	14x18 mm
L mm clé seule	479	L mm avec cliquet	526
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	535 x 45 x 45
Poids kg	3,371	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-350-1

Capacité Nm	70-350	Graduation Nm	1
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC-S-350
Double carré	-	attachement	14x18 mm
L mm clé seule	543	L mm avec cliquet	590
Contenant	tube	Dimensions contenant mm	565 x 45 x 45
Poids kg	2,070	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-350-2

Capacité Nm	70-350	Graduation Nm	1
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC-S-350
Double carré	DC-S	attachement	14x18 mm
L mm clé seule	543	L mm avec cliquet	590
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	605 x 45 x 45
Poids kg	4,778	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-600-1

Capacité Nm	120-600	Graduation Nm	2
Cliquet	3/4	Réf. Cliquet	DTC-C
Double carré	-	attachement	14x18 mm
L mm clé seule	946	L mm avec cliquet	-
Contenant	coffret	Dimensions contenant mm	1470 x 190 x 90

Poids kg

9,417

Garantie

Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

SERRAGE CONTRÔLÉ