

FP-1-...

# Forets taillés



## Description

Le foret est taillé par meulage dans un acier HSS.

Queue cylindrique. Coupe standard à droite.

Pour percer dans :

-l'acier (dureté jusqu'à 235 HB).

-l'acier inoxydable (dureté jusqu'à 160 HB).


-la fonte (dureté jusqu'à 250 HB).

Produit conforme aux normes

DIN 338

NF ISO 235

## Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : FP-1-1

Diamètre mm	1	L1 mm	12
L mm	34	Poids g	1
Garantie	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-1,5

<b>Diamètre mm</b>	1,5	<b>L1 mm</b>	18
<b>L mm</b>	40	<b>Poids g</b>	1
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-2

<b>Diamètre mm</b>	2	<b>L1 mm</b>	24
<b>L mm</b>	49	<b>Poids g</b>	1
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-2,5

<b>Diamètre mm</b>	2,5	<b>L1 mm</b>	30
<b>L mm</b>	57	<b>Poids g</b>	2
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-3

<b>Diamètre mm</b>	3	<b>L1 mm</b>	33
<b>L mm</b>	61	<b>Poids g</b>	3
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-3,3

<b>Diamètre mm</b>	3,3	<b>L1 mm</b>	36
<b>L mm</b>	65	<b>Poids g</b>	3
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-3,5

<b>Diamètre mm</b>	3,5	<b>L1 mm</b>	39
<b>L mm</b>	70	<b>Poids g</b>	4
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-4

<b>Diamètre mm</b>	4	<b>L1 mm</b>	43
<b>L mm</b>	75	<b>Poids g</b>	6

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-4,5

**Diamètre mm** 4,5 **L1 mm** 47

**L mm** 80 **Poids g** 8

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-5

**Diamètre mm** 5 **L1 mm** 52

**L mm** 86 **Poids g** 10

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-5,5

**Diamètre mm** 5.5 **L1 mm** 57

**L mm** 93 **Poids g** 13

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-6

**Diamètre mm** 6 **L1 mm** 57

**L mm** 93 **Poids g** 15

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-6,5

**Diamètre mm** 6,5 **L1 mm** 63

**L mm** 101 **Poids g** 19

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-7

**Diamètre mm** 7 **L1 mm** 69

**L mm** 109 **Poids g** 24

**Garantie** Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FP-1-8

<b>Diamètre mm</b>	8	<b>L1 mm</b>	75
<b>L mm</b>	117	<b>Poids g</b>	33
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-8,5

<b>Diamètre mm</b>	8,5	<b>L1 mm</b>	75
<b>L mm</b>	117	<b>Poids g</b>	37
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-9

<b>Diamètre mm</b>	9	<b>L1 mm</b>	81
<b>L mm</b>	125	<b>Poids g</b>	45
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-9,5

<b>Diamètre mm</b>	9.5	<b>L1 mm</b>	81
<b>L mm</b>	125	<b>Poids g</b>	49
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-10

<b>Diamètre mm</b>	10	<b>L1 mm</b>	87
<b>L mm</b>	133	<b>Poids g</b>	58
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-10,5

<b>Diamètre mm</b>	10,5	<b>L1 mm</b>	87
<b>L mm</b>	133	<b>Poids g</b>	64
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-11

<b>Diamètre mm</b>	11	<b>L1 mm</b>	94
<b>L mm</b>	142	<b>Poids g</b>	74
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-11,5

<b>Diamètre mm</b>	11,5	<b>L1 mm</b>	94
<b>L mm</b>	142	<b>Poids g</b>	81
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-12

<b>Diamètre mm</b>	12	<b>L1 mm</b>	101
<b>L mm</b>	151	<b>Poids g</b>	94
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-12,5

<b>Diamètre mm</b>	12,5	<b>L1 mm</b>	101
<b>L mm</b>	151	<b>Poids g</b>	100
<b>Garantie</b>	Consommable		

## Caractéristiques de l'article référence : FP-1-13

<b>Diamètre mm</b>	13	<b>L1 mm</b>	101
<b>L mm</b>	151	<b>Poids g</b>	111
<b>Garantie</b>	Consommable		

# Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



**Les outils Indispensables SAM 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Dynamométrie 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2019**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2017**

[Consulter le catalogue](#)