
FICHE TECHNIQUE

MARTEAU EUROPE CENTRALE MANCHE HICKORY Réf.:

0402020301

Caractéristiques

Utilisé au départ par les mécaniciens en Allemagne, qui recherchent à la fois de la puissance et de la précision. Tête en acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC). Parties travaillantes finement polies. Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four. Chanfrein de 1/20e de la tête à 45°. Bague rouge qui signe les marteaux Mob manche bois. Modèle déposé. Manche Hickory: bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents. Emmanchement réalisé par une machine hydraulique, un capteur d'effort mesure sur chaque produit unitairement la puissance d'emmanchement, puis un capteur de pression contrôle la mise en place de la résine. Les performances à l'arrachement sont beaucoup plus élevées que les normes et sont la marque de fabrique de MOB outillage.



Données produits

A mm	C mm	Norme / Norm	g	G	L mm	Ref.		Coin		Code EAN
95	19	DIN 1041	200	G10	260	0402020301	6	9	5	3303800060081
105	23	DIN 1041	300	G10	280	0402030301	6603	11	5	3303800060135
112	25	DIN 1041	400	G10	300	0402040301	6605	14	5	3303800060180
118	27	DIN 1041	500	G10	300	0402050301	6605	14	5	3303800060227
122	29	DIN 1041	600	G10	300	0402060301	6606	15	5	3303800060272
130	33	DIN 1041	800	G10	315	0402080301	6607	16	1	3303800060326
135	36	DIN 1041	1000	G10	330	0402100301	6608	16	1	3303800060371
145	42	DIN 1041	1500	G10	350	0402150301	6609	17	1	3303800060425
155	47	DIN 1041	2000	G10	380	0402200301	6610	18	1	3303800060463





2, rue Bergognon 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE www.mob-mondelin.fr