
## <u>FICHE TECHNIQUE</u>

## RÂPE PLATE À MAIN SANS MANCHE Réf.: 0940150101

## Caractéristiques

LA QUALITÉ DE LA FABRICATION Le groupe MOB a acquis il y a 30 ans le leader européen des limes et râpes, TA-LABOT. L'acier des râpes est moins chargé en carbone (0,45 %) pour un travail efficace sur les matériaux tendres. A chaque coulée MOB vérifie la composition chimique des aciers. La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 53 HRC pour les râpes. Les râpes MOB sont conformes à la norme NF E 75 001-75 002. Dimensions : les râpes sont définies par leur longueur (sans la soie) en mm. Les râpes permettent le travail des matériaux tendres : l'aluminium, le plomb, le plastique ou bien sûr le bois. La finition des râpes se mesure en nombre de piqûres par cm2. Il y a trois types de piqûre selon le degré de finition que l'on souhaite obtenir : grosse piqûre (1) pour le dégrossissage, moyenne piqûre (2) pour les travaux courants et fine piqûre (3) pour la finition.



## **Données produits**

				<b></b> <sub>1</sub>			<del></del> 2	
L mm / -in- ches	Dimensions mm	G	Ref.		Code EAN	Ref.		Code EAN
150-6»	15 x 4	Е	0940150101	12	3303800940017	0940150201	12	3303800940024
200-8»	20 x 5	Е	0940200101	12	3303800940130	0940200201	12	3303800940147
250-10»	25 x 6	Е	0940250101	12	3303800940253	0940250201	12	3303800940260
300-12»	30 x 7	E	0940300101	6	3303800940376	0940300201	6	3303800940383





2, rue Bergognon 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE www.mob-mondelin.fr