

FICHE TECHNIQUE

EURO-ONE 5930

Réf.

MO5930

Jetable





Nitrile







Les +

Étanchéité
Bonne dextérité
Confort et souplesse
Résistance mécanique et aux huiles
Contact alimentaire

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
5926	7		10
5928	8		10
5930	9		10
5932	10		10

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Boite de 100 gants, nitrile noir, non poudré, non stérile, épaisseur 0,08mm Manchette bord ourlée,

AQL: 1,5

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Industrie agro-alimentaire

Collectivités

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Préparation (cuisine, laboratoires, ...),

Nettoyage,

Manutention d'objets,

Manutention de liquides

(laboratoires, ...),

Soins médicaux non stériles,

Manipulation de peinture, solvants,

liquides (non toxiques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur Noir Forme Gant

Environnement Protection chimique limitée

Type de gant trempé Matière de l'enduction Nitrile

Structure du gant trempé Usage unique Finition intérieure non poudré

Finition du support lisse

Poignet bord roulé
Epaisseur du gant - mm 0.08000
Longueur du gant - mm 240

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/14158-03/E00-00

Protection contre les risques chimiques

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

 ϵ

EPI CAT. III

EN374-1:2016 + A1:2018



Type C K

EN ISO 374-5:2016

Protection contre les bactéries et champignons

