coverguard®

Certified by Ecocert Greenlife 267872

FICHE TECHNIQUE

ROADWAY 4/1

Réf. 7ROPO

Parka multicouches







CONDITIONS DE LAVAGE

Nombre de lavages 20

Parka 4/1



LES+

PROTECTION THERMIQUE: normée

pour les climats frais

RESPIRABILITÉ: maille filet dans la

parka

CONFORT: polaire dans la veste

amovible

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
7ROPOM	М	10
7ROPOL	L	10
7ROPOXL	XL	10
7ROPOXXL	2XL	10
7ROPOXXXL	3XL	10
Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays		

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

A voir également

VARIANTES

7ROPY



Ε

S

Т

Ε

Α

М О V

1

В

L

Coutures

ricci ic

Couleur Orange HV

Matière OXFORD: 100% Polyester enduit

Polyuréthane - 300D

Doublure principal-e DOUBLURE MESH: 100% Polyester

- 50g/m2 (corps)

Doublure 2 DOUBLURE TAFFETAS: 100%

Polyester - 50g/m2 (bas + manche)

Bandes BANDES RÉTRO-

RÉFLÉCHISSANTES: Bandes cousues microbilles : 5cm

Imperméab-ilité 3 000 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capuche Capuche fixe intégrée dans le col +

Cordon de serrage

Coutures étanchées

Col Col montant

Fermeture Zip central sous rabat à pressions Poignets Poignets réglables par scratch

Poches 2 poches basses sous rabat fermé par

scratch

Renforts Empiècements contrastés: Bas +

empièceme-nts Poignets

Serrage Taille ajustable par cordon élastiqué &

bloqueurs

Visibilit-é Bandes cousues : 2 bretelles + 2

ceintures + 2 brassards/manche

Trappe de Trappe de marquage

marquage

TISSUS

Matière OXFORD : 100% Polyester enduit

Polyuréthane - 300D

Matière 2 BORDS-CÔTES: 100% Polyester

Doublure DOUBLURE POLAIRE: 65% Polyester

/ 35% coton - 280g/m2

Doublure 2 MATELASSAGE: 100% Polyester -

160g/m2 (corps)

Doublure 3 DOUBLURE TAFFETAS: 100%

Polyester - 50g/m2 (manches)

Bandes BANDES RÉTRO-

RÉFLÉCHISSANTES: Bandes

cousues microbilles : 5cm

Imperméab-ilité 3 000 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coutures Coutures étanchées

Col Col montant Fermeture Zip central

Manches Manches amovibles

Poignets Poignets coupe-vent en bord-côte

Poches 2 poches basses sous rabat fermé par

scratch / 1 poche plaquée intérieure

fermée par scratch

Visibilit-é Bandes cousues: 2 ceintures + 2

brassards/manche

Trappe de Trappe de marquage

marquage

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/24394-02/E00-00

Délivré par SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EPI CAT. II

EN14058:2004

Vêtements de protection contre les environnements frais

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Vêtements haute visibilité



CLASS 1 Gilet froid - Bodywarmer
CLASS 2 Veste - Jacket
CLASS 2 (S) Parka 4/1 - 4/1 Parka /
Parka - Parka
CLASS 3 (M+) Parka 4/1 - 4/1 Parka /
Parka - Parka

EN14058:2017

Vêtements de protection contre les environnements frais



Parka 4/1 - 4/1 Parka