

# Fiche technique

# **CORYLUS**

Réf. 7CORY10

## Longes



### Longes à absorbeur







1,3m/ 1,8m

## Les +

- \* Mousqueton automatique en fin d'absorbeur pour une connexion rapide et sécurisée
- \* Coutures protégées par une gaine transparente pour une meilleure durabilité

#### **DESCRIPTION**

Caract. Boucles cossées Autres Tirant d'air : 6 m caract.

Poids 1,3m = 1,12 kg

1,8m = 1,15 kg

Durée de 10 ans

vie

Matériau Corde tressée en

polyamide Ø 11 mm

Longueur 1,3m/1,8m

Connecte 1 mousqueton acier

**u-rs** automatique et 1

connecteur acier ouverture 50 mm

Absorptio < 6 kN

-n

Capacité Utilisateur de 100 kg

Résistanc >15kN

-e à la rupture

#### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

 Réf.
 Carton

 7CORY10130
 20

 7CORY10180
 20

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

### **EXEMPLES D'APPLICATION**

- \* Longe à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- \* Elément de liaison pour un système d'arrêt de chute

A voir également

#### **VARIANTES**



7FAGU10

#### NORME(S)

Cet équipemen-t est conforme au modèle de l'équipem-ent de protectio-n individue-lle ayant fait l'objet de l'attesta-tion CE de type 2777/10963-03/E07-01

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. EPI III

EN355:2002

Absorbeurs d'énergie