


Réf. 5ASO120

Multirisques

Combinaison



### LES +

Industrie pétrolière  
Zone Atex - Industrie électrique

LES PLUS: légère + bandes réfléchissantes

#### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
5ASO12000L	L	12
5ASO12000M	M	12
5ASO12000S	S	12
5ASO1200XL	XL	12
5ASO1202XL	2XL	12
5ASO1203XL	3XL	12

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*

#### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

*A voir également*

#### VARIANTES

5ASO070 5ASO140 5ASO030



#### CONDITIONS DE LAVAGE

Nombre de lavages 50

#### SECTEURS

- Exploitation minière
- Industries extractives (pétrole, gas)
- Constructions mécaniques
- Industries légères



## TISSUS

Couleur	Marine
Matière	SERGÉ FR: 99 % Coton / 1% Fibre antistatique - 220g/m2
Matière 2	MERCERIE: Métal
Bandes	BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES FR: Bandes cousues microbilles: 5cm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Col	Col montant / Colerette de marquage	<b>Finitions détails</b>	2 soufflets dos / Triple surpiqûre / Pictogrammes des normes sur manche
Fermeture	Zip central sous rabat à pressions cachées	<b>Visibilité</b>	Bandes cousues: 2 épaules + 1 brassard/manche + 1 brassard/jambe
Ceinture	Ceinture élastiquée côtés	<b>Réglages</b>	Ourlet supplémentaire: +5cm
Poignets	Poignets ajustables par pressions	<b>Autres</b>	Matière avec normes Américaines: NFPA
Poches	2 poches poitrine à rabat fermé / 1 poche intérieure / 2 poches italiennes / 2 poches dos à rabat fermé / 1 poche côté à rabat fermé / 1 poche outils	<b>caractéristiques</b>	2112 + ASTM
Sangle	2 passants porte dosimètre	<b>Caractéristiques</b>	Compatible au lavage industriel
Renforts empiècements	Poches genoux en sergé, ouverture par le bas / EN 14404: Type 2 - Niveau 0		

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0598/PPE/23/4160

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

EPI CAT. III



EN14404:2004 + A1:2010



Type 2 - Level 0

Protection des genoux pour le travail à genoux

EN ISO 11611:2015



CLASS 1 - A1+A2

Vêtements ignifuges

EN ISO 11612:2015



A1+A2-B1-C1-F1

Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

EN17353:2020



Type B2

Habillement de protection - Equipement de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré - Méthodes d'essai et exigences

EN1149-5:2018



Vêtements de protection antistatiques

IEC 61482-2:2018



APC 1

ELIM 4.2 cal/cm<sup>2</sup>

ATPV 6.1 cal/cm<sup>2</sup>

Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique