coverguard®

FICHE TECHNIQUE

HOTARU

Réf. 5HOT17

Veste



Veste de pluie Softshell



LES+

Innovante

Légère: 2 couches

Imper-réspirante et coupe-vent

Confort et look: bandes segmentées/Coupe

ajustée

Existe en version noire (Gamme SEASONS)

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
5HOT17000L	L	10
5HOT17000M	М	10
5HOT17000S	S	10
5HOT1700XL	XL	10
5HOT1702XL	2XL	10
5HOT1703XL	3XL	10
5HOT1704XL	4XL	10

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

A voir également

VARIANTES

5HOT16



Bandes

Tissus

Couleur Orange HV
Couleur 2 Marine

Matière SOFTSHELL 2 COUCHES : 100%

Polyester stretch mécanique + Membrane TPU - 100g/m2

Doublure principale DOUBLURE MESH: 100% Polyester -

80g/m2 (corps + manches)

Doublure 2 DOUBLURE TAFFETAS: 100%

Polyester - 55g/m2 (capuche + poches) BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES:

Bandes segmentées microbilles : 5cm

 $\begin{tabular}{ll} \mbox{Imperm\'eabilit\'e} & 8\,000\,\mbox{mm} \\ \mbox{Respirabilit\'e} & 5\,000\,\mbox{g/m}2/24h \\ \end{tabular}$

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coutures Coutures étanchées

Capuche Capuche tempête fixe intégrée dans le col /

Capuche réglable par scratch + cordon de

serrage élastiqué & bloqueurs

Col Col montant / Protège menton **Fermeture** Zip central sous rabat à scratchs

Poignets Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à

scratch

Poches 1 poche poitrine zippée sous passepoil en

Oxford / 2 poches basses zippées sous passepoil / 1 poche manche zippée sous passepoil / 1 poche basse plaquée intérieure

zippée

Serrage Bas réglable par cordon élastique & bloqueurs

Visibilité Bandes segmentées: 2 ceintures + 2

brassards/manche Trappe de marquage

Trappe de marquage

Coupe Coupe Ajustée

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 033/2020/0639

Délivré par CENTEXBEL (0493) Technologiepark - Zwijnaarde- 70 9052 ZWIJNAARDE Belgium



EPI CAT. II

EN343:2003 + A1:2007

3.3

Protection contre la pluie

Vêtements haute visibilité

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

CLASS 2 (S + M) CLASS 3 (L+)

EN343:2019

3.3

Protection contre la pluie

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 06/01/2022