
## SANGLE FASTER A ENROULEUR AUTOMATIQUE Réf.: 6299

# Caractéristiques

#### **ULTRA-RAPIDE**

- · Enroulement automatique de la sangle grâce au bouton rouge
- · Tendeur à cliquet : ajustage rapide par simple action de la poignée
- · Sangle prête à l'emploi, déjà montée sur le cliquet
- · Sangle 100% polyester haute qualité
- Crochet métal rond en double J
- NF EN 12195-2



# **Données produits**

L m	l mm	TMU capacité d'amarrage / LC daN	G	Ref.		Code EAN
1,8	25	300 daN	G5	6299181001	1	3303806002498
3	50	750 daN	G5	6299301001	1	3303806002504
rallonge 0.8 m				0000500080	1	4016134006241







# SANGLE FASTER FASTER STRAP







Ne perdez plus de temps!

- Enroulement automatique de la sangle grâce au bouton rouge
- Ajustage rapide de la tension grâce au cliquet
- Sangle prête à l'emploi, déjà montée sur le cliquet

## HIGH-SPEED

You don't lose time anymore!

- Automatic winding of the strap using the red button.
- Quick adjustment of tension thanks to the ratchet.
- The strap is already fixed on the ratchet, ready to be used.

## CARACTÉRISTIQUES

- Crochet métal rond en double J
- Sangle 100% polyester haute qualité
- Conformité à la norme NF EN 12195-2
- Brevet déposé PAT US 7503736

### **UTILISATION**

- Idéale pour la fixation fiable et rapide d'objets.
- Idéale pour maintenir les charges à l'intérieur des véhicules.



- Round, double J metallic hook
- High quality 100% polyester strap
- In conformity with the NF EN 12195-2 norms
- Certificated by PAT US 7503736



USE

- Ideal for a reliable and fast fixation of objects.
- Ideal for holding dockage inside vehicles.