

FICHE PRODUIT

Station de climatisation automatique AGRICOLD





Descriptif:

Cycle de travail automatique.

Sans robinets manuels.

Fonction récupération de haute précision.

Injection automatique d'huiles avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK).

Ceinture chauffante incluse.

Port USB.

Base de données interne.

Nettoyage interne.

Prête pour une utilisation sur véhicules hybrides et électriques avec système rapide de rinçage d'huile, y compris sur les véhicules commerciaux et agricoles.

Diagnostic du système A/C.

Type de gaz configurable :

- De HFO1234YF --> R134a

Connection Bluetooth.

APP OKSYSGEN+.

Unité entièrement automatique de récupération, de re-circulation et de recharge du réfrigérant.

Ecran graphique LCD.

Capacité de la bouteille : 12kg. Précision de la balance : +/- 5g.

Compresseur: 10cc.

Débit pompe à vide : 100 l/min.

Système de purge de l'air automatique.

Made in Italy. Accessoires:







FICHE PRODUIT

- Coupleurs rapides HP/LP
- Tuyaux longueur 7,5m
- Fil de raccordement électrique
- Outil calibrage balance

Alimentation	Туре	Gaz	Débit air	Dimensions	Dimensions écran
220V - 50Hz - 12V DC	station climatisation	HFO1234yf	100 l/min	48x68x88cm	264x64 pixel
Longueur du tuyau	Poids	Réf.			
7,5m	62kg	72295			