





### Caractéristiques

- **CLIQUET PREMIUM** : Verrouillage et déverrouillage rapides des douilles par bouton poussoir. Les douilles ou les accessoires ne se désolidarisent pas du cliquet. L'angle de rotation de 5° (cliquet à 72 dents) assure une reprise très performante dans des espaces réduits. Les têtes des cliquets ont un encombrement réduit pour offrir l'accessibilité maximale. Tête ronde : le changement du sens de serrage se réalise facilement avec le pouce sur toute la circonférence de la tête. Manche confortable bi-matière étudié pour travailler dans toutes les positions : polypropylène pour plus de résistance, élastomère pour une bonne prise en main (grip). Liaison corps-manche du cliquet étudiée pour ne pas gêner la main lors de la prise.
- **COFFRET** : en Polyéthylène Haute Densité (PEHD), léger et résistant. Fermoirs métalliques. Mousse bicolore pour un repérage facile des manquants. Mousse haute densité, à cellule fermée, qui ne prend pas l'humidité. Les outils sont calés en douceur. Dimensions : 405x225x60 mm
- **Compatible Fusion Box** : peut se glisser sur un plus grand coffret d'outillage.



### Données produits

	Dimensions mm	 g	G	Ref.			Code EAN
 33 pcs	405x225x60	3910	IN	9436033001	1		3303809004512



2, rue de Bergognon  
42500 LE CHAMON FEUGEROLLES – France  
[www.mob-mondelin.fr](http://www.mob-mondelin.fr)

### Composition

#### 33 pièces

##### CARRE 1/4"

10 douilles : 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

1 cliquet rond

1 cardan

1 rallonge : 50mm

1 rallonge 140mm click'n hold

##### CARRE 1/2"

15 douilles : 10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

1 cliquet rond

1 cardan

1 rallonge : 125mm

1 rallonge 280mm click'n hold



## RALLONGE CLICK'N HOLD CLICK'N HOLD EXTENSION BAR

### SIMPLE ET SÛR

Verrouillage de la douille lors du clipsage :  
la douille est facile à fixer et solidement tenue.

### SIMPLE AND SAFE

Locking of the socket when plugged: t  
he socket is easily fixed and firmly gripped.



### DÉVERROUILLAGE

Déverrouillage simple grâce au déplacement  
de la bague métallique vers l'arrière.

### UNLOCKING

Simple unlocking due  
to backward move  
of the metallic ring.





# CLIQUET POIRE MOB 1/4"

## RATCHET 1/4"

### ➤ SÉCURITÉ

Levier de changement de sens intégré dans la tête  
= pas de risque d'inversion accidentelle.

Déverrouillage des douilles  
par bouton poussoir.

### ➤ SAFETY

Sockets locked during work.  
Removal only by pushing the prelock-button.



➤ **ERGONOMIE** : Changement de sens par le pouce.

➤ **VISIBILITÉ** : Le sens est donné par la position du levier.

➤ **ACCESSIBILITÉ** : Faible encombrement de la tête allongée.

➤ **ERGONOMY**: One-handed direction reversal.

➤ **VISIBILITY**: The direction is easy to see.

➤ **ACCESSIBILITY**: Easy handling of the compact head.





## DOUILLES SOCKETS

**RÉSISTANCE** : La suppression des angles vifs des carrés augmente leur résistance.

**ERGONOMIE** : Manipulation des douilles facile grâce à un épaulement extérieur prévu pour la prise. Pour trouver rapidement la douille souhaitée sa dimension est marquée sur tout le pourtour. Mob propose deux gammes de douilles :

- 6 pans pour serrages puissants.
- 12 pans pour la mise en place et la reprise facile dans les endroits encombrés.



**RESISTANCE** : The squares sharp edges suppression increases their resistance.

**ERGONOMY** : The socket is marked all around with its dimension to be found out easily. The socket handling is easy thanks to its external shape adequate to a good grip. 12 sides to ease the setting up and second operation in reduced spaces.