

SERVANTE COCKPIT GARNIE MAINTENANCE 190

PIECES Réf.: **9527190301**

Caractéristiques

2 FOIS PLUS DE PLAN DE TRAVAIL. En ouvrant la servante, un second plan de travail est découvert pour une plus grande surface de travail.

POSITION LATÉRALE DES TIROIRS. Ils ne gênent pas à l'ouverture et surtout ils sont accessibles ouverts. Tout est à portée de main, avec la vraie sensation de confort et d'espace pour accomplir vos opérations de maintenance.

UNE SOUTE RÉINVENTÉE. Volume de rangement de 90L pour compléter facilement votre équipement d'outillage à main. Vous pouvez ranger et sécuriser toutes sortes de pièces et d'outils volumineux qui ne rentreront pas dans un tiroir.

TOURNEVIS TOUJOURS A PORTÉE DE MAIN. 20 emplacements, au fond du plan de travail, permettent de positionner les tournevis pour les ranger et les rendre accessibles très rapidement.

CHARGE SÉCURISÉE. Un kit électrique en option permet de recharger vos équipements énergisés comme l'électroportatif, une baladeuse, que vous pouvez laisser dans la soute de la servante fermée avec un cadenas à code.

PLATEAU INOX ET BUMPERS. Le plateau principal est en véritable acier inoxydable. 8 bumpers sont situés sur les quatre angles de la servante pour une parfaite protection contre les chocs accidentels.

PERSONNALISATION. En fonction de vos spécificités de travail, vous disposez, en option, de plusieurs accessoires pour vous faciliter la vie : support pour fixer facilement un étau, un kit de quatre séparateurs pour le plan de travail secondaire, un kit de raccordement électrique, un bac coulissant sur le dessus de la soute, un plateau en bois pour recouvrir le plateau inox. Vous disposez également d'un panneau latéral pré-percé pour fixer d'autres accessoires tels que porte-flacons, porte-documents, poubelle ou encore porte-rouleau.

PERFORMANCE. La servante supporte une charge jusqu'à 1 tonne en statique. Chaque tiroir supporte une charge jusqu'à 20kg. Les 4 roues à roulement à billes d'un diamètre de 125mm, dont deux freinées, facilitent les déplacements dans l'atelier et le bandage spécifique garantit une durée de vie optimale. De par sa conception innovante vous pouvez ouvrir tous les tiroirs en même temps sans risque que la servante bascule. Chaque tiroir permet d'accueillir 4 modules 1/3, soit un total de 12 modules. Fermeture fiable de la servante par cadenas ce qui évite des problèmes de tringlerie dans le temps (la servante Cockpit est livré avec son cadenas).



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro

SERVANTE COCKPIT GARNIE MAINTENANCE 190

PIECES Réf.: **9527190301**

 **COCKPIT**



INOX



Données Produits

Width mm	L mm	E mm	H mm	Poids 	G	Artikelnr.		EAN Code
1500	1055	505	975	145.44	IN	9527190301	1	3303809530059

Composition



NOVALIA SAS
 2 rue de Bergognon 42500
 LE CHAMBON FEUGEROLLES
 FRANCE
www.novalia.pro

SERVANTE COCKPIT GARNIE MAINTENANCE 190

PIECES Réf.: 9527190301

Composants

9800
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
16-17-18-19-21-22-24 mm 

9802
7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm 

9803
59 pièces 1/4 : 1 cliquet fast
1/4 - 13 douilles 6 pans :
3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
mm - 1 poignée coulissante
de 115 mm - 1 cliquet - 1
cardan - 2 rallonges 50 et
125 mm - 1 jeu de 9 clés
mâles - 30 embouts de
vissage - 1 poignée
emmanchée - 1 douille
porte-embouts 

9804
23 pièces 1/2 : 1 cliquet fast
1/2 - 18 douilles 6 pans :
8-9-10-11-12-13-14-15-16
-17-18-19-21-22-24-27-30-32
mm - 1 poignée coulissante
de 250 mm - 1 cardan - 2
rallonges 125 et 250 mm 

Composants

9820
7 clés mâles 6 pans en T : -
2,5 et 3 (non sphérique) -
4-5-6-8-10 mm (sphérique) 

9821
7 clés mâles en T Torx® :
T9 - T10 - T15 - T20 - T25 -
T30 - T40 

9809
4 pinces circlips 19-60 mm :
- 1 intérieur droit - 1
intérieur 90° - 1 extérieur
droit - 1 extérieur 90° 

9826
- 1 pince multiprise - 1 pince
étau becs longs 250 mm - 1
pince coupante diagonale
160 mm - 1 pince becs
demi-ronds 170 mm 

Composants

9825
- Marteau DUO 40 mm -
Réglet 200 mm - 1 embout
nylon - 5 chasse-goupilles :
3, 4, 5, 6 et 8 mm - 1 pointe
à tracer - 1 burin de
mécanicien 200 mm - 1 
pointeau 6 mm

9810
Module triple - 1 scie à
métaux METALCUT - 5 lames
de scie HSS000 - 1 cutter 18
mm - 10 lames de rechange
- 1 mesure courte 3m - 1
pointe à tracer carbure - 1
réglet inox 200 mm - 5
limes de 200 mm : 1 plate à
main bâtarde, 1 mironde
mi-douce, 1 triangulaire
mi-douce, 1 carrée
mi-douce, 1 ronde mi-douce 



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro

SERVANTE COCKPIT GARNIE MAINTENANCE 190

PIECES Réf.: **9527190301**

REDGRIP

Fentes : 2,5x50 - 3,5x75 -
4x100 - 5,5x125 5,5x150 -
6,5x150 - 8x200 mm Torx®
: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 -
T40 PH : 0 - 1 - 2 - 2 court
PZ : 1 - 2 - 3



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro