



AN06430B

ANTICHUTE SUR CORDE

Protection antichute

Antichute coulissant déjà monté sur sa corde tressée qui facilite la mise en place et le suivi de l'utilisateur sur une longueur de 30 mètres



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Système NFC garantissant la traçabilité

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance

Certifications et normes



CATÉGORIE DE CERTIFICATION CE

EN353-2

120 KG

Protège contre les risques



Chute



AN06430B

ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant déjà monté sur sa corde tressée qui facilite la mise en place et le suivi de l'utilisateur sur une longueur de 30 mètres

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Corde tressée
Composition du support principal	Acier, Acier inoxydable, Polyamide
Longueur max. (m)	20
Longueur (m)	30
Diamètre de corde maximum (mm)	12
Diamètre de corde maximum (inch)	0.4716
Couleur	Blanc-Noir
Terminaison	Nœud
Poids (kg)	3,8
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné
Longueur (ft)	98.4241



AN06430B

ANTICHUTE SUR CORDE

Protection antichute

Antichute coulissant déjà monté sur sa corde tressée qui facilite la mise en place et le suivi de l'utilisateur sur une longueur de 30 mètres

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
AN06430B	Blanc-Noir	30 m	AN06430B	3295249309442	13295249309449	5	1	20.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height