


# ATLANTA

150 kg  
MAX

EU EN131  
EUROPEAN NORM


- Gamme d'échelles transformables à deux et trois plans, équipées de bases évasées très larges par rapport à l'hauteur et au déploiement (EN131) .
- Très important: l'absence des barres stabilisatrices rendent les échelles évidemment très pratiques pour les endroits extérieurs et les terrains irréguliers.
- Les quatre points d'appui qui sont particulièrement éloignés les uns des autres relâchent le poids et les tensions sur toute la structure en garantissant une sécurité et une stabilité maximales à l'utilisateur.
- Position rattrapage de niveau de série sur toutes les références.



Echelon carré



Stabilité absolue



**ATLANTA**

**2 PLANS**


Position  
autostable  
aérienne  
et fonction  
rattrapage  
de niveau



Echelle  
simple



Les articulations de la base  
sont en fonte d'aluminium  
et s'accrochent à chaque  
échelon pour obtenir  
l'ouverture de l'échelle de  
façon autostable même  
en position rattrapage de  
niveau



**ATLANTA**

**3 PLANS**

Position  
autostable  
aérienne  
et fonction  
rattrapage  
de niveau



Echelle  
simple



Glissières en acier  
pour le plan supérieur





Plan inférieur (partie haute): **47,8 cm**  
 Plan intermédiaire: **40,8 cm**  
 Plan supérieur: **33,5 cm**

**150**  
kg  
MAX



**EN 131**  
EUROPEAN NORM

Réf.	ID	(mm)	Nr. échelons	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	<b>cm</b>	(cm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	Ean
<b>2 PLANS</b>														
<b>ATL200-2</b>	2x7	65-65	7+7	202	314	193	134	404	322	<b>81</b>	18	10,4	0,29	8028406112822
<b>ATL230-2</b>	2x8	65-65	8+8	230	370	220	152	456	348	<b>89</b>	18	12,0	0,29	8028406112839
<b>ATL260-2</b>	2x9	65-65	9+9	258	426	247	170	509	375	<b>97</b>	18	14,4	0,45	8028406112846
<b>ATL290-2</b>	2x10	80-80	10+10	286	454	273	190	535	402	<b>105</b>	21	17,2	0,63	8028406112853
<b>ATL310-2</b>	2x11	80-80	11+11	314	510	300	208	588	428	<b>113</b>	21	19,6	0,74	8028406112860
<b>ATL350-2</b>	2x12	80-80	12+12	342	566	327	226	640	455	<b>121</b>	21	22,6	0,87	8028406112877
<b>ATL370-2</b>	2x13	80-80	13+13	370	622	353	244	683	482	<b>121</b>	21	25,0	0,94	8028406112884
<b>3 PLANS</b>														
<b>ATL200-3</b>	3x7	65-65-65	7+7+7	202	426	193	134	511	376	<b>81</b>	19	13,8	0,31	8028406112891
<b>ATL230-3</b>	3x8	65-65-65	8+8+8	230	510	220	152	590	429	<b>89</b>	19	15,8	0,39	8028406112907
<b>ATL260-3</b>	3x9	65-80-65	9+9+9	258	594	247	170	669	482	<b>97</b>	19	18,6	0,47	8028406112914
<b>ATL290-3</b>	3x10	80-80-80	10+10+10	286	622	273	190	695	509	<b>105</b>	22	23,0	0,65	8028406112921
<b>ATL310-3</b>	3x11	80-80-80	11+11+11	314	706	300	208	774	562	<b>113</b>	22	26,2	0,76	8028406112938
<b>ATL350-3</b>	3x12	80-80-80	12+12+12	342	790	327	226	853	615	<b>121</b>	22	29,8	0,89	8028406112945
<b>ATL370-3</b>	3x13	80-80-80	13+13+13	370	874	353	244	932	668	<b>121</b>	22	33,3	0,96	8028406112952

### ACCESSOIRES




Réf.: **APP**  
Appui poteau



Réf.: **PSP**  
Petit patin articulé



Réf.: **FE-119/A**  
Crochet en acier




Réf.: **PSO**  
Patin articulé ovale



Embout pour terrain penché

Réf.: **PU-P65**  
Section montante 25x65

Réf.: **PU-P80**  
Section montante 25x65



Réf.: **ATL-STAB**  
Stabilisateur glissant

Jusqu'à **50 cm**