

ATACAMA S3 SRC



BOTILLON CUIR VACHETTE ET CROUTE DE CUIR ENDUCTION PU - S3 CR SRC

Réf. ATACAS3MA36



Caractéristiques produit

Tige : Cuir vachette traité imperméable S3 et croûte de cuir enduction PU. Doublure : Mesh 3D absorbant.
Première de propreté : Amovible prémoulée - Dessus polyester sur EVA. Semelle : Injectée - PU bi-densité.

COULEUR

Marron

TAILLE

36

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



SEMELLE PU DOUBLE DENSITÉ
 1- Design angulaire des crampons et canaux d'évacuation des fluides
 2- Accroches latérales pour échelle

1- Adhérence optimale sur tous types de surfaces
 2- Stabilisation sécurisée sur les barreaux d'échelle



Zone d'absorption des chocs au talon

Confort optimisé dans la marche
 Réduction de la fatigue et des risques de TMS (troubles musculaires squelettiques)



Renforcement des coutures par une fixation rivet

Meilleure résistance de la tige en environnements extérieurs



Col et languette matelassés

Protection efficace contre les gravats
 Confort assuré tout au long de la journée



Croûte de cuir enduction PU

Durabilité améliorée de la tige face aux chocs



Pli de flexion à l'arrière de la tige

Confort de la cheville dans les phases de flexion

Doublure Polyester Air Mesh 3D

Respirabilité accrue
 Confort optimal

Insert anti-perforation en acier inoxydable

Protection adaptée aux exigences de résistance à la perforation dans le BTP



EMBOUT COMPOSITE

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipement de protection individuelle - Méthodes d'essais pour les chaussures

EN ISO 20345:2011 Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité.
S3 CR: Exigences additionnelles pour applications particulières
SRC: Résistance à la glisse

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE
ATACAS3MA36	3295249266738	Marron	36