

REVOLIN HAR35M



HARNAIS ANTICHUTE AVEC CEINTURE - 5 POINTS D'ACCROCHAGE

Réf. HAR35MGT



Caractéristiques produit

Harnais bicolore avec ceinture de maintien. 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 5 boucles de réglage, dont 3 boucles automatiques et 2 boucles indémontables. Ceinture de maintien avec dossier thermocompressé. Rotation 120°. 2 points d'accrochage de maintien au travail (latéral). 1 point d'accrochage de retenue (arrière). Soft padding sur les épaules.

Sangles : Polyester.

Ceinture : Polyamide/Mousse XPE.

COULEUR

Gris-Jaune

TAILLE

S/M/L

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Témoin de chute

Vérification visuelle facilitée



4 poignées porte-accessoires incorporées à la ceinture

Ancrage mousquetons, longues et outils



Rotation 120°

Rotation du bassin aisée

2 emplacements porte longe

Ergonomique, limite l'encombrement de la longe lorsqu'il n'est pas utilisé

Testé à 150 kg

Pas de problématique liée au poids des outils transportés ou autre

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Exigences générales pour le mode d'emploi, l'entretien, l'examen périodique, la réparation, le marquage et l'emballage.

EN358 : 2018 Equipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention contre les chutes de hauteur - Ceintures et longes de maintien au travail ou de retenue.

150kg: Exigences additionnelles pour applications particulières

EN361 : 2002 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Harnais d'antichute

150kg: Exigences additionnelles pour applications particulières

CONFORMITÉS QUALIFIANTES PARTICULIÈRES

EN363 : 2018 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Systèmes individuels de protection contre les chutes.

EN364 : 1992 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Méthodes d'essais.

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE
HAR35MGT	3295249265229	Gris-Jaune	S/M/L