

LYNX HAR35R



HARNAIS ANTICHUTE AVEC CEINTURE À CUISSARDES - 5 POINTS D'ACCROCHAGE **Réf.** HAR35RGT



Caractéristiques produit

Harnais bicolore pour travaux sur corde, avec ceinture à cuissardes. 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 10 boucles de réglage, dont 2 boucles automatiques, 4 boucles indémontables, et 2 boucles démontables permettant de régler ou d'enlever les sangles d'épaules pour obtenir une ceinture à cuissarde seule (Utilisable seulement en baudrier pour les travaux en positionnement). Ceinture d'assise et de maintien avec dosseret et cuissards thermocompressés. Rotation 120°. 2 points d'accrochage de maintien au travail (latéral). 1 point de suspension (ventral). 1 mousqueton automatique. Renfort sur les épaules et aux sangles des cuisses.

Sangles: Polyester.

Ceinture: Polyamide/Mousse XPE.

COULEUR Gris-Jaune

TAILLE M/L



Les + Produits - Bénéfices utilisateur				
	2 boucles rapides permettant de régler ou d'enlever les sangles d'épaules pour obtenir une ceinture cuissard	Utilisable seulement en baudrier pour les travaux en positionnement		
	4 poignées porte-accessoires incorporées à la ceinture	Ancrage mousquetons, longes et outils		
7120°	Rotation 120°	Rotation du bassin aisée		
	2 emplacements porte longe	Ergonomique, limite l'encombrement de la longe lorsqu'il n'est pas utilisé		
	Testé à 150 kg	Pas de problèmatique liée au poids des outils transportés ou autre		



Certifications - Normes

ϵ

RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Exigences générales pour le mode d'emploi, l'entretien, l'examen périodique, la reparation, le marquage et l'emballage.

EN358 : 2018 Equipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention contre les chutes de hauteur - Ceintures et longes de maintien au travail ou de retenue.

150kg: Exigences additionnelles pour applications particulières

EN361 : 2002 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Harnais d'antichute

150kg: Exigences additionnelles pour applications particulières

EN813 : 2008 Équipement de protection individuelle pour la prévention des chutes de hauteur - Ceintures à cuissardes.

150kg: Exigences additionnelles pour applications particulières

CONFORMITÉS QUALIFIANTES PARTICULIÈRES

EN363 : 2018 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Systèmes individuels de protection contre les chutes.

EN364 : 1992 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Méthodes d'essais.

Références					
Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
HAR35RGT	3295249265304	Gris-Jaune	M/L		