

## VENICUTB00



GANT TRICOT SOFTNOCUT - SANS ENDUCTION - JAUGE 15

Réf. VECUTB00BL06



### Caractéristiques produit

Fibre haute performance SOFTnocut. Jauge 15.

Fibre haute performance SOFTnocut- AUGE 15

**COULEUR**  
Bleu-Blanc

**TAILLE**  
06

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Alimentaire

Couleur bleue

Idéal en environnement alimentaire grâce à son repérage visuel facilité



Niveau à la coupure B

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigences Générales pour les gants de protection.  
3 X 60°C: Nombre de lavage maximum

EN388:2016+A1:2018 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

X: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

B: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)



GLOB MIGR Contact Alimentaire - Migration Globale

-: Contact avec denrées humides ou aqueuses

-: Contact avec denrées acides

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A2: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE
VECUTB00BL06	3295249255206	Bleu-Blanc	06