

VENICUTC01



GANT TRICOT SOFTNOCUT - PAUME ENDUITE MOUSSE DE NITRILE - RENFORT - JAUGE 15

Réf. VECUTC01GR07



Caractéristiques produit

Fibre haute performance SOFTnocut. Enduction mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Renfort entre le pouce et l'index. Manchette de 10 cm. Jauge 15.

Support: fibre haute performance SOFTnocut.

Enduction : mousse de nitrile.

Renfort : nitrile.

COULEUR

Gris-Noir

TAILLE

07

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Renfort entre le pouce et l'index

Protection accrue
Durée de vie accrue



Niveau à la coupure C

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigences Générales pour les gants de protection.

EN388:2016+A1:2018 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

3: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

C: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)



USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A3: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE
VECUTC01GR07	3295249270698	Gris-Noir	07