

## VENICUTC02



GANT TRICOT SOFTNOCUT - PAUME ENDUITE PU - RENFORT - JAUGE 15

Réf. VECUTC02GR07



### Caractéristiques produit

Fibre haute performance SOFTnocut. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Renfort entre le pouce et l'index. Manchette de 10 cm. Jauge 15.

Support : fibre haute performance SOFTnocut.

Enduction : polyuréthane.

Renfort : nitrile.

#### COULEUR

Gris

#### TAILLE

07

## Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Renfort entre le pouce et l'index

Protection accrue  
Durée de vie accrue



Niveau à la coupure C

## Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigences Générales pour les gants de protection.

EN388:2016+A1:2018 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

3: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

C: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A3: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE
VECUTC02GR07	3295249210793	Gris	07