

VENICUTD03



GANT TRICOT DELTANOCUT® - PAUME ENDUITE MICRO-MOUSSE DE NITRILE - JAUGE 15
Réf. VECUTD03GR07



Caractéristiques produit

Fibre haute performance DELTAnocut®. Enduction micro-mousse de nitrile sur paume et bout des doigts.
Jauge 15.

Support : fibre haute performance DELTAnocut®.
Enduction : micro-mousse de nitrile.

COULEUR
Gris-Noir

TAILLE
07

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Fibre DELTAnocut®

Texture très douce pour un grand confort toute la journée

Enduction nitrile

Très bonnes performances mécaniques
Bonne préhension en milieu huileux/
graisseux

Enduction micro-mousse de nitrile

Bonne résistance à l'abrasion
Finition extra fine pour une dextérité accrue

Jauge 15

Très bonne dextérité et finesse de travail



Niveau à la coupure D

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigences Générales pour les gants de protection.

EN388:2016+A1:2018 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

3: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

D: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A4: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE
VECUTD03GR07	3295249196035	Gris-Noir	07