

Fiche produit - Diables

DIABLE ROLLAX® 946 G

Utilisation

Diable destiné aux travaux lourds. Charge utile 200 kg.





Plus-produit



techniques

Caractéristiques

- Concept Rollax®: le confort a trouvé son diable! Les diables Rollax®, grâce à leurs bielles brevetées Haemmerlin, sont munis d'un système exclusif franchisseur d'obstacles et sont particulièrement adaptés pour une utilisation sur terrains accidentés.
- Protections de roues.
- Equipé d'une poignée centrale pour tirer le diable, et de 2 poignées de sécurité pour lever les charges.
- Diable haut de gamme pouvant déplacer des charges jusqu'à 200 kg.

DIABLE ROLLAX® 946 G

	Pelle	Fixe : 187 x 598 mm, Rabattable : 420 x 326 mm.
	Structure	tube Ø 28 mm peint.
	Roues	Gonflées Ø 260 mm, montées sur roulements à rouleaux, jantes métal flasques. Pression pour regonflage : 1,5 bars maxi.
	Poids	11,3 kg.

Dim. produit	503 x 676 x 1071 mm.
Dim. palette	1200 x 800 x 2500 mm.
Pièces de rechange	Roue PF 26 Code: 309011901 EAN: 315503090119 7
Conditionnements et codes	Monté à l'unité ou x 5 sur palette : 307070101 EAN : 315503070418 7

