Gamme PBC




La profileuse Réf. **PBC650** est parfaitement adaptée pour le façonnage des bacs pour couverture à tasseaux, elle existe en version manuelle ou électrique, elle peut être utilisée en atelier ou sur chantier.

PBC650





Profileuse pour couverture à tasseaux



 Légère et repliable afin de faciliter la manutention et pour un meilleur rangement

- Hauteur de travail réglable de 160 à 670 mm
- Réglage rapide et sans outil
- Poignées de manutention (1)
- Entraînement par galets en caoutchouc (2)
- Positions préréglées des relevés : 35, 40, 45 mm (3)
- Guide d'entrée réglable jusqu'à 650 mm (4)
- Rail (5) pour adaptation du couteau à molettes Réf. CCMA (6)





Caractéristiques	PBC650M	PBC650E
Poids brut (kg)	66	82
Vitesse (m/min)		10
Dimensions hors pieds (mm)	1115 x 800 x 400	1300 x 800 x 400
Alimentation		220 V mono
Puissance (kW)		0,37
Capacité zinc, cuivre, aluminium 1050-H44 (mm)	0,8	0,8
Hauteur de travail (mm)	160 à 670	160 à 670

Options

- Couteau à molettes Réf. CCMA (6)

Autres possibilités de profilage pour couverture à tasseaux, voir P.58, option de PROBAC-CPRO.

