

## Modèle SB3M

### Le + produit

- + Excellent rapport poids / fonctionnalités
- + Utilisable sur chantier ou à l'atelier
- + Support pour échafaudage
- + Grand choix de molettes pour toutes les applications

Le modèle Réf. SB3M-PLUS est équipé en standard de 6 jeux de molettes : n°3, 4, 5, 22/22, 24 et 26


Bordeuses-mouleuses SB, une gamme complète de machines pour le chantier et l'atelier, en versions manuelles ou électriques

#### Domaines d'application

- Calorifugeage
- Ferblanterie
- Ventilation
- Couverture - zinguerie



Modèle présenté SB3M sur support établi



Support échafaudage inclus



## Caractéristiques SB3M

Capacités* Inox / Alu (mm)	0,6 / 0,8
Capacité* acier S235JR (mm)	0,8
Ø des molettes (mm)	48
Ø alésage molettes (mm)	18
Col de cygne (mm)	70
Support échafaudage Ø mini-maxi : 45-49 mm	Inclus
Support d'établi	Inclus
Poids (kg)	9

\* Les capacités maximales indiquées pour l'utilisation de nos bordeuses dépendent de la matière ainsi que du choix des jeux de molettes utilisées et sont données à titre indicatif. Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous consulter



### Equipement standard

- Bâti mécano-soudé et arbre en acier traité
- Butée ouverte avec plaque d'arrêt en acier trempé
- Entraînement simultané des 2 arbres
- Support d'établi et d'échafaudage fournis




### Equipements optionnels

- Socle Réf. SB5-SOCLE avec roulettes et poignées de manutention, équipé de 4 banettes de rangement pour les molettes

- Jeux de molettes  
Voir tableau ci-dessous



### Modèle SB3M



Un grand choix de molettes pour évaser, mouler, border, cisailer et rétreindre.





Equipements optionnels

Jeux de molettes SBMOL disponibles pour bordeuse SB3M

