

Fabricant depuis 1948

Table à rouleaux

Modèle TR3



La table à 10 rouleaux libres pour atelier réf.TR3 permet de supporter et d'évacuer les bacs en joint debout de grande longueur en sortie de profileuse.

Les pieds réglables permettront à la table de s'adapter à la hauteur de sortie de la machine afin que les pièces façonnées restent bien planes sans risque de pliage ou de déformation.

Ses longerons robustes en acier, sa grande longueur, sa largeur de voie de 700 mm et la possibilité de les assembler entre elles, en font une table très polyvalente pour d'autres applications de convoyage.



 Couverture et enveloppe du bâtiment

Domaines d'application

- Applications de convoyage de pièces
- Améliore le flux de production
- · Respecte la planéité des bacs
- Usage très polyvalent dans l'atelier
- Réglable en hauteur
- Fixe ou mobile (roulettes en option)



Modèle présenté Réf.TR3 avec option roulettes Réf.TR3-ROUL

6 patins en standard



Caractéristiques

	TR3
Hauteur réglable (mm)	de 600 à 900
Longueur (mm)	2900
Largeur (mm)	700
Ø des rouleaux (mm)	60
Nombre de rouleaux	10
Entraxe des rouleaux (mm)	300
Charge maxi (kg)	800
Poids net (kg)	95





Equipement optionnel

6 roulettes pivotantes freinées
Ø 125 mm - Réf.TR3-ROUL



