



Protection des mains

DPVV831

TRAVAUX PAYSAGERS

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos doté d'une très bonne préhension grâce à son enduction crêpée, idéal en milieu sec et humide



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Travail temporaire
- Stockage

Certifications et normes



EN 388
3 1 4 2 X



Protection des mains

DPVV831

TRAVAUX PAYSAGERS

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos doté d'une très bonne préhension grâce à son enduction crêpée, idéal en milieu sec et humide

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Type de gant | Gant mécanique |
| Famille de gants | Gant tricoté enduit |
| Type de gant mécanique | Tricoté |
| Matériau et finition de l'enduction | Latex texturé agrippant |
| Niveau d'enduction | Enduit 3/4 |
| Nombre d'enduction | Simple enduction |
| Jauge | 10 |
| Avantage supplémentaire | Brochable |
| Couleur | Vert |
| Tailles | 7, 8, 9, 10 |



Gants de protection

DPVV831

TRAVAUX PAYSAGERS

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos doté d'une très bonne préhension grâce à son enduction crêpée, idéal en milieu sec et humide

Informations logistiques

| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|-------------|---------|--------|-------------|---------------|----------------|-----|------|---------|
| DPVV831VE07 | Vert | 07 | DPVV831 | 3295249193522 | 13295249193529 | 120 | 6 | 14.3 kg |
| DPVV831VE08 | Vert | 08 | DPVV831 | 3295249193539 | 13295249193536 | 120 | 6 | 15.1 kg |
| DPVV831VE09 | Vert | 09 | DPVV831 | 3295249193546 | 13295249193543 | 120 | 6 | 14.8 kg |
| DPVV831VE10 | Vert | 10 | DPVV831 | 3295249193553 | 13295249193550 | 120 | 6 | 15.8 kg |