



Protection des mains

# EOS VV906JA

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant impact en coupé-cousu pour des travaux polyvalents disposant d'un excellent grip pour des environnements huileux grâce à ses picots en PVC.



## Avantages spécifiques



### Durabilité

· Testé avant et après lavage : performances inchangées



### Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée



### Hygiène

· Gant lavable, permettant de le réutiliser



### Performance

· Renforts flexibles garantissant une protection accrue contre les impacts et les pincements

## Certifications et normes



EN 388  
3 X 4 4 B P



EN 407  
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024



ANSI ISEA 138  
NIVEAU DE PERFORMANCE : 1

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Pétrole & gaz (extraction)

## Protège contre les risques



Chaleur



Choc



Coupure



Glisse



Protection des mains

# EOS VV906JA

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS ET PEU INTENSIFS

Gant impact en coupé-cousu pour des travaux polyvalents disposant d'un excellent grip pour des environnements huileux grâce à ses picots en PVC.

## Détails - Normes



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
ISO 13997  
P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS  
(OPTIONNEL)

## Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume textile / dos textile
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Type de gants Spécifiques	Impact
Materiau Picots	Picots en PVC
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiqué
Avantage supplémentaire	Brochable
Couleur	Jaune
Tailles	7, 8, 9, 10, 11, 12
Type de conditionnement	Gant sur carte



Gants de protection

# EOS VV906JA

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANT ET PEU INTENSIF

Gant impact en coupé-cousu pour des travaux polyvalents disposant d'un excellent grip pour des environnements huileux grâce à ses picots en PVC.

## Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VV906JA07	Jaune	07	EOS VV906JA	3295249308025	13295249308022	60	12	0.0 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
VV906JA08	Jaune	08	EOS VV906JA	3295249308032	13295249308039	60	12	0.0 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
VV906JA09	Jaune	09	EOS VV906JA	3295249308049	13295249308046	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
VV906JA10	Jaune	10	EOS VV906JA	3295249308056	13295249308053	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
VV906JA11	Jaune	11	EOS VV906JA	3295249308063	13295249308060	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
VV906JA12	Jaune	12	EOS VV906JA	3295249308070	13295249308077	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height