



Protection des mains

EOS VV907

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant impact léger et tactile conçu pour des travaux polyvalents.



Avantages spécifiques



Durabilité

- Testé avant et après lavage : performances inchangées



Facilité d'utilisation

- Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants



Hygiène

- Gant lavable, permettant de le réutiliser
- Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

- Renforts flexibles garantissant une protection accrue contre les impacts et les pincements
- L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Certifications et normes



EN 388

4 X 4 3 C P



EN 407

X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024



ANSI ISEA 138

NIVEAU DE PERFORMANCE : 1

Protège contre les risques



Chaleur



Choc



Coupure



EOS VV907

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant impact léger et tactile conçu pour des travaux polyvalents.

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
C [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997
P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS
(OPTIONNEL)

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Impact
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile texturé agrippant
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	15
Caractéristique manchette	Manchette droite
Avantage supplémentaire	Tactile, Lavable, Brochable
Couleur	Jaune
Tailles	7, 8, 9, 10, 11, 12
Type de conditionnement	Gant sur carte



EOS VV907

TRAVAUX COUPANT LONGUE DURÉE

Gants de protection

Gant impact léger et tactile conçu pour des travaux polyvalents.

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VV907JA07	Jaune	07	EOS VV907	3295249308001	13295249308008	60	12	9.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV907JA08	Jaune	08	EOS VV907	3295249308018	13295249308015	60	12	9.2 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV907JA09	Jaune	09	EOS VV907	3295249307967	13295249307964	60	12	9.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV907JA10	Jaune	10	EOS VV907	3295249307974	13295249307971	60	12	10.6 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV907JA11	Jaune	11	EOS VV907	3295249307981	13295249307988	60	12	10.9 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV907JA12	Jaune	12	EOS VV907	3295249307998	13295249307995	60	12	13.5 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height