


1/2 Drive Socket Metric Standard - 12 mm

DOUILLE À CLIQUET 1/2" - 12 MM

- QUATRE FLAT™ côtés de la douille pour empêcher le roulement.
- Clé à quatre pans FLAT™ prête.
- Tailles estampées pour une meilleure visibilité.
- Finition chrome.



(mm)	17.8
Article Number	4932480010
Conditionné par	1
Largeur (mm)	18.8
Longueur (mm)	38







1/2 Drive Socket Metric Standard - 12 mm

DOUILLE À CLIQUET 1/2" - 12 MM

- QUATRE FLAT™ côtés de la douille pour empêcher le roulement.
- Clé à quatre pans FLAT™ prête.
- Tailles estampées pour une meilleure visibilité.
- Finition chrome.



(mm)	17.8
Article Number	4932480010
Conditionné par	1
Largeur (mm)	18.8
Longueur (mm)	38







1/2 Drive Socket Metric Standard - 12 mm

DOUILLE À CLIQUET 1/2"-12 MM

- QUATRE FLAT™ côtés de la douille pour empêcher le roulement.
- Clé à quatre pans FLAT™ prête.
- Tailles estampées pour une meilleure visibilité.
- Finition chrome.



(mm)	17.8	
Article Number	4932480010	
Conditionné par	1	
Largeur (mm)	18.8	
Longueur (mm)	38	







1/2 Drive Socket Metric Standard - 12 mm

DOUILLE À CLIQUET 1/2" - 12 MM

- QUATRE FLAT™ côtés de la douille pour empêcher le roulement.
- Clé à quatre pans FLAT™ prête.
- Tailles estampées pour une meilleure visibilité.
- Finition chrome.



(mm)	17.8	
Article Number	4932480010	
Conditionné par	1	
Largeur (mm)	18.8	
Longueur (mm)	38	

