

M18 FMTIW2F38-0X

M18 FUEL™ BOULONNEUSE 3/8" AVEC FIXATION O'RING

- La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 813 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage
- Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés.
- 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence



Vitesse à vide (tr/min) Cadence de frappe (Cps/min)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325 0-900/ 0-2100/ 0-3100
Couple max (Nm)	475/610/745/47
Couple de desserrage (Nm)	813
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933479153







M18 FUEL

M18 FMTIW2F38-0X

M18 FUEL™ BOULONNEUSE %" AVEC FIXATION O'RING

- La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 813 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage
- Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés
- 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence



Vitesse à vide (tr/min)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Cadence de frappe (Cps/min)	0-900/0-2100/0-3100
Couple max (Nm)	475/610/745/47
Couple de desserrage (Nm)	813
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933479153







M18 FUEL

M18 FMTIW2F38-0X

M18 FUEL™ BOULONNEUSE ¾" AVEC FIXATION O'RING

- La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 813 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage
- Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés
- 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence



Vitesse à vide (tr/min)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Cadence de frappe (Cps/min)	0-900/0-2100/0-3100
Couple max (Nm)	475/610/745/47
Couple de desserrage (Nm)	813
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933479153







M18 FLEL

M18 FMTIW2F38-0X

M18 FUEL™ BOULONNEUSE %" AVEC FIXATION O'RING

- La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 813 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage
- Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés
- 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence



Vitesse à vide (tr/min)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Cadence de frappe (Cps/min)	0-900/ 0-2100/ 0-3100
Couple max (Nm)	475/610/745/47
Couple de desserrage (Nm)	813
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933479153



