

TCT Hole Dozer Holesaw 41 mm - 1pc

- Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure, meilleure résistance à la chaleur et à l'usure par rapport aux scies cloches bi-métal standards
- Géomètrie agressive des dents (4 TPI) avec ouvertures Plug Jack pour une éjection rapide des matériaux
- Denture alternée pour moins de résistance dans le matériau



(inch)	1 %
(mm)	41
Article Number	49560714
Conditionné par	1
Profondeur de coupe (mm)	41







TCT Hole Dozer Holesaw 41 mm - 1pc

- Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure, meilleure résistance à la chaleur et à l'usure par rapport aux scies cloches bi-métal standards
- Géomètrie agressive des dents (4 TPI) avec ouvertures Plug Jack pour une éjection rapide des matériaux
- Denture alternée pour moins de résistance dans le matériau



(inch)	1 %	
(mm)	41	
Article Number	49560714	
Conditionné par	1	
Profondeur de coupe (mm)	41	







TCT Hole Dozer Holesaw 41 mm - 1pc

- Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure, meilleure résistance à la chaleur et à l'usure par rapport aux scies cloches bi-métal standards
- Géomètrie agressive des dents (4 TPI) avec ouvertures Plug Jack pour une éjection rapide des matériaux
- Denture alternée pour moins de résistance dans le matériau



(inch)	1 %
(mm)	41
Article Number	49560714
Conditionné par	1
Profondeur de coupe (mm)	41







TCT Hole Dozer Holesaw 41 mm - 1pc

- Durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure, meilleure résistance à la chaleur et à l'usure par rapport aux scies cloches bi-métal standards
- Géomètrie agressive des dents (4 TPI) avec ouvertures Plug Jack pour une éjection rapide des matériaux
- Denture alternée pour moins de résistance dans le matériau



(inch)	1 %
(mm)	41
Article Number	49560714
Conditionné par	1
Profondeur de coupe (mm)	41



