

8767 B HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, TX 50 x 38.5 mm
Les accessoires Zyklop, 3/8"



EAN:	4013288188953	Dimension:	105x44x22 mm
Numéro de pièce:	05003072001	Poids:	51 g
Numéro d'article:	8767 B HF	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Douille à embout (sauf "impact") pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Moletage droit à l'extrémité de la douille assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.
- Chrome-vanadium, chromage mat

Douille à embout à emmanchement 3/8" et fonction de retenue, pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce. Avec repéreur d'outils "Take it easy" d'identification des calibres par couleur - pour trouver facilement et rapidement l'outil requis.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_les_accessoires_zyklop_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003072001 - 4013288188953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8767 B HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, TX 50 x 38.5 mm
Les accessoires Zyklop, 3/8"

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®



Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intellectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

Système « Take it easy »



Le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Douilles main-et-machine



Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_les_accessoires_zyklop_3_8_8767_b_hf.html






Wera - 8767 B HF
05003072001 - 4013288188953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8767 B HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 3/8" avec
 fonction de retenue, TX 50 x 38.5 mm
 Les accessoires Zyklop, 3/8"



Autres variantes de cette famille de produits:

					
		mm	mm	mm	mm
05003059001	TX 10	35,0	12,0	17,5	9,0
05003060001	TX 15	35,0	12,0	17,5	9,0
05003061001	TX 20	35,0	12,0	17,5	9,0
05003062001	TX 25	35,0	12,0	17,5	9,0
05003063001	TX 25	107,0	12,0	17,5	81,0
05003064001	TX 27	35,0	12,0	17,5	9,0
05003065001	TX 27	107,0	12,0	17,5	81,0
05003066001	TX 30	35,0	12,0	17,5	9,0
05003067001	TX 30	107,0	12,0	17,5	81,0
05003068001	TX 40	35,0	12,0	17,5	9,0
05003069001	TX 40	107,0	12,0	17,5	81,0
05003070001	TX 45	38,5	12,0	17,5	12,5
05003071001	TX 45	100,0	12,0	17,5	74,5
05003072001	TX 50	38,5	12,0	17,5	12,5
05003073001	TX 50	100,0	12,0	17,5	74,5

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_les_accessoires_zyklop_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
 05003072001 - 4013288188953

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de