Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 20 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE (isolés)







EAN: 4013288163998 **Dimension:** 154x13x13 mm

Numéro de pièce:05003438001Poids:21 gNuméro d'article:KK 67 iS TORX®Pays d'origine:CZ

Numéro de tarif 82054000

douanier:

• Lame à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée

- Possibilité d"atteindre de la sorte les vis TORX® situées en profondeur
- Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
- Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Lame interchangeable à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort situés en profondeur. Outils testés un par un conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V , pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.







Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 20 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE (isolés)



Contrôle unitaire à 100%




Seul le contrôle de la résistance diélectrique de l"outil sous 10 000 volts donne à l"utilisateur la certitude rassurante que son tournevis a bien été testé pour ce implique sa propriété première l"isolation. Les tournevis Wera VDE subissent cette vérification individuellement. Vous avez ainsi la garantie de travailler en toute sécurité jusqu"à 1 000 volts.

05003437001

05003438001

05003439001

Lames interchangeables VDE à diamètre réduit



La lame à diamètre réduit, avec intégrée, isolation protectrice permettant d"atteindre et d"actionner les vis et éléments à ressort profondément situés. contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.


Lames interchangeables VDE de 154 mm de long



Convenant pour les manches Kraftform 7400 VDE, 827 T i et Kraftform 817 VDE.

154

Système manche/lames interchangeables – Kraftform Kompakt VDE



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Autres variantes de cette famille de produits:

| \[\] \[\] |
|-------------|
| mm |

TX 15

TX 20

TX 25

| 6 1/16 |
|---------|
| 0 17 10 |
| 0 1/10 |

6 1/16

https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_kraftform_kompakt_vde_isoles__kk_67_is_torx.html