

8000 A Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", 1/4" x 152 mm

Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"



EAN:	4013288121868	Dimension:	170x40x40 mm
Numéro de pièce:	05003500001	Poids:	168 g
Numéro d'article:	8000 A	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Réunit 5 types de cliquet en 1
- Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Egalement utilisable comme tournevis

Cliquet Zyklop à emmanchement 1/4". La fine denture (72 dents) permet un faible angle de reprise de 5°. La tête du cliquet est librement orientable et peut être verrouillée en toute position grâce aux interrupteurs coulissants situés de chaque côté, ce qui permet de travailler sans problèmes et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions d'arrêt définies à 0°, 15° et 90° vers la gauche et la droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper. En position 0°, le cliquet peut s'utiliser comme un tournevis classique, en combinaison avec un adaptateur et un embout. La construction en masse oscillante permet une accélération du processus de vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform et la douille à course libre favorisent un "tortillement" rapide. Grâce à sa forme parfaitement ajustée à la main, le manche Kraftform bannit les blessures telles qu'"ampoules et callosités". Les matériaux durs employés permettent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau de "rester collée" au manche. Les zones plus tendres, antidérapantes, autorisent la transmission de forces élevées, sans déperdition. Pour douilles de vissage à carré 1/4" ainsi qu'"adaptateurs 1/4" à emmanchement carré, avec blocage à bille.



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8000_a.html

Wera - 8000 A
05003500001 - 4013288121868

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"

Zyklop « 6 en 1 »



Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies



1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet à verrouillage de sécurité 5. Cliquet haute puissance 6. Tournevis

Librement orientable




La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.

Vitesse de rotation élevée




Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n'est pas encore en action.

Réversible



Tous les cliquets Zyklop Speed sont rapidement et aisément commutables en fonction serrage/desserrage en toute position grâce à la molette. Pas de manipulation fastidieuse, pas de perte de temps !

Faible angle de reprise




Les cliquets réversibles à fine denture (72 dents) ont un faible angle de reprise (5° seulement). La reprise minimale permet un travail rapide et précis quelle que soit la complexité d'accès.

Comme tournevis classiques



En position 0°, les cliquets peuvent être utilisés comme tournevis classiques en montant un porte-embouts.

Blocage à bille



Le dispositif de blocage à bille permet un positionnement sûr des douilles et accessoires : serrage en toute sécurité. Une pression courte sur le bouton d'éjection et le changement d'outil est garanti dans toutes les positions définies.

Autres variantes de cette famille de produits:



inch



mm

05003500001

1/4"

152,0

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8000_a.html

Wera - 8000 A
05003500001 - 4013288121868

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8000 A Cliquet Zyklus Speed, à carré 1/4", 1/4" x 152 mm

Le cliquet Zyklus Speed, 1/4"



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklus_les_cliquets_zyklus_les_cliquets_zyklus_1_4_le_cliquet_zyklus_speed_1_4_8000_a.html

Wera - 8000 A
05003500001 - 4013288121868

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de