



EAN: 4013288144607

Dimension: 422x77x45 mm

Numéro de pièce: 05003692001

Poids: 1160 g

Numéro d'article: 8002 C Set

Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif douanier: 82041100

- Pouvant supporter des contraintes d'au moins 600 Nm
- Avec carré mobile pour serrage à droite et à gauche
- Incluant une fonction marteau
- Manche Kraftform multicomposants pour résistance optimale à la pression, aux coups et à la traction
- En Kit, contenant un étui ceinture très pratique

Le cliquet délibérément conçu pour être aussi utilisé comme marteau. Cliquet haute charge réversible, le KOLOSS est capable de supporter des contraintes de jusqu'à 600 newtons-mètres. Sa double denture et son angle de reprise minimal (6°) permettent un vissage rapide et précis même dans les situations de vissage étroites. Et le "meilleur" : aucun coup, absolument aucun coup ne peut détruire le mécanisme du cliquet. Manche Kraftform multicomposants pour une résistance optimale à la pression, aux coups et à la traction ; pourvu en son extrémité d'une admission pour rallonge KOLOSS 8780 C et broche d"écartement KOLOSS 8781 C.

Assortiment comprenant également un étui bien pratique, pouvant être fixé à la ceinture par exemple ou - grâce au mousqueton - à la machine, ainsi qu'un embout protecteur permettant de préserver les matériaux et surfaces de la pièce sur laquelle on intervient.

## Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_koloss\\_8002\\_c\\_set.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_koloss_8002_c_set.html)

Wera - 8002 C Set

05003692001 - 4013288144607

## Contenu du jeu:



8002 C

1 x 1/2" x 341 mm



8782 C

05003697001 1 x # 2 x 50 mm



8000 HLF

1 x 175 x 75 mm



Le cliquet haute charge pouvant aussi servir de marteau.

## Principaux champs d'application




Les principaux champs d'application sont : la construction mécanique, la construction navale, les mines, la construction aéronautique, la construction de ponts, la construction et la maintenance de véhicules utilitaires, la construction ferroviaire, la construction/l'entretien de routes, la construction d'installations industrielles, la construction de rayonnages en hauteur, l'industrie pétrolière, la fixation de goujons métalliques - la liste n'étant pas exhaustive.

## Carré mâle trempé



Carré mâle trempé indébloquable pour les travaux contraignants.

## Inversion de sens



L'inversion de sens via le carré mâle traversant garantit une résistance très élevée, du fait de la disparition du mécanisme de commutation classique susceptible d'être détruit par le martèlement.

## Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_koloss\\_8002\\_c\\_set.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_koloss_8002_c_set.html)

Wera - 8002 C Set

05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH


Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Manche tubulaire



La section tubulaire du manche minimise les vibrations de choc.

Face de frappe polie au feutre



Face de frappe polie au feutre ; utilisation avec embout en caoutchouc, pour protéger les matériaux et les surfaces.

Tête forgée



Tête forgée à goujonnage indémontable et pratiquement indémanchable.

Double denture



Confère aux 30 robustes dents de scie l'effet de précision mécanique d'une fine denture de 60 à angle de reprise de 6°.

Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_koloss\\_8002\\_c\\_set.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_koloss_8002_c_set.html)

Wera - 8002 C Set

05003692001 - 4013288144607