8790 HMB HF Douille Zyklop à emmanchement 3/8" (HF = avec fonction de retenue), $10 \times 29 \text{ mm}$

Les accessoires Zyklop, 3/8"













EAN: 4013288193957 **Dimension:** 96x44x20 mm

Numéro de pièce:05003744001Poids:35 gNuméro d'article:8790 HMB HFPays d'origine:CZ

Numéro de tarif 82042000

douanier:

- Douille (sauf "impact") pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Chrome-vanadium, chromage mat
- Avec gorge de capture de bille, moletage droit à l'extrémité de la douille pour une maniabilité élevée

Douille Zyklop à emmanchement carré 3/8" et fonction de retenue, pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce. Avec repéreur d'outils "Take it easy" d'identification des calibres par couleur - pour trouver facilement et rapidement l'outil requis.

8790 HMB HF Douille Zyklop à emmanchement 3/8" (HF = avec fonction de retenue), 10 x 29 mm

Les accessoires Zyklop, 3/8"



Douilles à carré avec fonction de retenue pour vis hexagonales



Le maintien de la vis hexagonale dans la douille à carré est assuré par deux billes élastiques et une gaine thermorétractable haute résistance à élasticité permanente. Celle-ci est protégée contre les endommagements mécaniques par une collerette d'acier située à l'avant. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

Système « Take it easy »



Le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l"outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Douilles main-et-machine



Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

Autres variantes de cette famille de produits:

					†
	mm	mm	mm	mm	mm
05003740001	6,0	29,0	12,7	17,5	6,5
05003741001	7,0	29,0	13,2	17,5	6,5
05003742001	8,0	29,0	14,2	17,5	6,5
05003743001	9,0	29,0	15,7	17,5	6,5
05003744001	10,0	29,0	17,0	17,5	8,0
05003745001	11,0	29,0	18,2	17,5	9,5
05003746001	12,0	29,0	19,0	17,5	9,5
05003747001	13,0	29,0	20,4	19,5	9,5
05003748001	14,0	29,0	21,5	21,5	12,5
05003749001	15,0	29,0	23,5	23,5	12,5
05003750001	16,0	29,0	24,2	23,5	12,5
05003751001	17,0	29,0	26,0	23,5	12,5
05003752001	18,0	29,0	26,5	23,5	12,5
05003753001	19,0	29,0	28,0	23,5	12,5