



EAN: 4013288183347

Dimension: 128x44x24 mm

Numéro de pièce: 05003833001

Poids: 85 g

Numéro d'article: 8767 C HF

Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif douanier: 82079030

- Douille à embout (sauf "impact") pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Moletage droit à l'extrémité de la douille assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.
- Chrome-vanadium, chromage mat

Douille à embout à emmanchement 1/2" et fonction de retenue, pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce. Avec repéreur d'outils "Take it easy" d'identification des calibres par couleur - pour trouver facilement et rapidement l'outil requis.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8767_c_hf.html

Wera - 8767 C HF
05003833001 - 4013288183347

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®



Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coinement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intellectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

Système « Take it easy »



Le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clé mâles coudées, douille-embouts Zykllop), vis et écrous hexagonaux (clé Joker, douilles Zykllop et douille-embouts Zykllop à fonction de retenue) et vis TORX® (clé mâles coudées, douille-embouts Zykllop).

Douilles main-et-machine



Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zykllop_les_cliquets_zykllop_les_cliquets_zykllop_1_2_accessoires_zykllop_1_2_8767_c_hf.html

Wera - 8767 C HF
05003833001 - 4013288183347

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Douille-embouts à fonction de
retenue pour vis TORX®



Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intellectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8767_c_hf.html

Wera - 8767 C HF
05003833001 - 4013288183347

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

						
05003830001	TX 20		60,0	16,4	23,5	21,5
05003850001	TX 20		140,0	16,4	23,5	101,5
05003831001	TX 25		60,0	16,4	23,5	21,5
05003851001	TX 25		140,0	16,4	23,5	101,5
05003832001	TX 27		60,0	16,4	23,5	21,5
05003852001	TX 27		140,0	16,4	23,5	101,5
05003833001	TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	
05003853001	TX 30		140,0	16,4	23,5	101,5
05003834001	TX 40		60,0	16,4	23,5	21,5
05003854001	TX 40		140,0	16,4	23,5	101,5
05003835001	TX 45		60,0	16,4	23,5	21,5
05003855001	TX 45		140,0	16,4	23,5	101,5
05003836001	TX 50		60,0	21,4	23,5	21,5
05003856001	TX 50		140,0	21,4	23,5	101,5
05003837001	TX 55		60,0	21,4	23,5	21,5
05003857001	TX 55		140,0	21,4	23,5	101,5
05003838001	TX 60		60,0	21,4	23,5	21,5
05003858001	TX 60		140,0	21,4	23,5	101,5

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8767_c_hf.html

Wera - 8767 C HF
 05003833001 - 4013288183347

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzterer Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de