

8003 A Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/4", 1/4" x 141 mm

Le cliquet Zyklop Metal Push, 1/4"



EAN:	4013288174017	Dimension:	227x55x21 mm
Numéro de pièce:	05004003001	Poids:	129 g
Numéro d'article:	8003 A	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Cliquet extrêmement mince à long manche
- Angle de reprise de 4,7 degrés seulement
- Inversion en toute souplesse du carré mobile captif
- Fixation sûre de la douille
- Pour douilles à carré 1/4", avec blocage à bille

Cliquet Zyklop Metal avec carré traversant. Forme mince permettant d'œuvrer même dans les espaces très étroits. Le système à double engrènement permet une subdivision des 38 dents robustes en une fine denture à 76 crans, d'où un angle de reprise de 4,7° seulement. Inversion de sens très aisée grâce au carré mobile captif. Également doté, pour la première fois, d'une fonction sûre de verrouillage des douilles. Cliquet forgé 100 % métal (chrome-molybdène) pour une robustesse particulièrement élevée doublée d'une haute longévité.



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_metal_push_1_4_8003_a.html

Wera - 8003 A
05004003001 - 4013288174017

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8003 A Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/4", 1/4" x 141 mm


Le cliquet Zyklop Metal Push, 1/4"



Zyklop Metal Push



Les assemblages mécaniques sont de plus en plus compacts et les cliquets souvent trop massifs. Les cliquets aussi arrivent à leurs limites à l'étroit. Wera a résolu ce problème. Pour cela, nos développeurs ont étudiés des situations de travail dans des environnements exigus. En résulte le cliquet Zyklop Metal, extrêmement mince et robuste, mais relativement long. Pour que la douille ne s'égare pas et pour éviter toute inversion par inadvertance, le meilleur choix, c'est le cliquet Zyklop Metal Push.



Les assemblages mécaniques sont de plus en plus compacts et les cliquets souvent trop massifs. Les cliquets aussi arrivent à leurs limites à l'étroit. Wera a résolu ce problème. Pour cela, nos développeurs ont étudiés des situations de travail dans des environnements exigus. En résulte le cliquet Zyklop Metal, extrêmement mince et robuste, mais relativement long. Pour que la douille ne s'égare pas et pour éviter toute inversion par inadvertance, le meilleur choix, c'est le cliquet Zyklop Metal Push.

Géométrie mince




Minceur extrême. Long levier. Haute robustesse. Cliquet forgé 100 % métal en chrome-molybdène.

Carré mâle traversé




Carré traversant captif pour une inversion du sens de rotation en toute souplesse.

Double denture



Double denture. Confère aux 38 robustes dents de scie l'effet de précision mécanique d'une fine denture de 76 à angle de reprise de 4,7°.

Blocage à bille



Le dispositif de blocage à bille permet un positionnement sûr des douilles et accessoires : serrage en toute sécurité.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_metal_push_1_4_8003_a.html

Wera - 8003 A
05004003001 - 4013288174017

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8003 A Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, à carré 1/4", 1/4" x 141 mm

Le cliquet Zyklop Metal Push, 1/4"



Autres variantes de cette famille de produits:



inch



mm



mm



mm

05004003001	1/4"	141	21	22
-------------	------	-----	----	----

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_metal_push_1_4_8003_a.html

Wera - 8003 A
05004003001 - 4013288174017

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de