

8740 C HF Zyklop Jeu de douilles à embout à six pans creux avec fonction de retenue, 9 pièces  
Accessoires Zyklop, 1/2"



**EAN:** 4013288184283  
**Numéro de pièce:** 05004201001  
**Numéro d'article:** 8740 C HF 1

**Dimension:** 165x140x60 mm  
**Poids:** 1129 g  
**Pays d'origine:** CZ  
**Numéro de tarif douanier:** 82079030

- Housse textile compacte et très robuste. Poids et volume faibles
- Douille-embouts ("impact") pour vissages manuels et mécanisés
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Take it easy: marquage de couleur selon la taille
- Moletage droit à l'extrémité de la douille pour une maniabilité élevée lors des opérations manuelles

Jeu de douilles à embouts six pans creux, avec fonction de retenue pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce.



**Lien**

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_2\\_accessoires\\_zyklop\\_1\\_2\\_8740\\_c\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8740_c_hf_1.html)

Wera - 8740 C HF 1  
05004201001 - 4013288184283

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**8740 C HF Zyklop Jeu de douilles à embout à six pans creux avec fonction de retenue, 9 pièces**  
**Accessoires Zyklop, 1/2"**

**Contenu du jeu:**



**8740 C HF**


|             |                |
|-------------|----------------|
| 05003820001 | 1 x 4 x 60 mm  |
| 05003821001 | 1 x 5 x 60 mm  |
| 05003822001 | 1 x 6 x 60 mm  |
| 05003823001 | 1 x 7 x 60 mm  |
| 05003824001 | 1 x 8 x 60 mm  |
| 05003825001 | 1 x 10 x 60 mm |
| 05003826001 | 1 x 12 x 60 mm |
| 05003827001 | 1 x 14 x 60 mm |
| 05003828001 | 1 x 17 x 60 mm |

**K120**



1 x 50 x 120 mm

**Douille-embouts à fonction de retenue pour vis à six pans creux**




Le serrage de la vis à six pans creux sur la douille-embouts est assuré par une bille élastique en contact avec l'embout. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

**Système « Take it easy »**



Le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

**Maintien sûr et prélèvement facile**



Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles.

**Lien**

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_2\\_accessoires\\_zyklop\\_1\\_2\\_8740\\_c\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8740_c_hf_1.html)

Wera - 8740 C HF 1  
 05004201001 - 4013288184283

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Douilles main-et-machine



Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_2\\_accessoires\\_zyklop\\_1\\_2\\_8740\\_c\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8740_c_hf_1.html)

Wera - 8740 C HF 1  
05004201001 - 4013288184283

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)