



<b>EAN:</b>	4013288210081	<b>Dimension:</b>	105x45x30 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05004577001	<b>Poids:</b>	99 g
<b>Numéro d'article:</b>	8790 C Impaktor	<b>Pays d'origine:</b>	TW
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82042000

- Pour boulonneuse et visseuse à chocs avec carré 1/2"
- Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
- Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple
- Avec "Take it easy" : Reconnaissance de la taille par la couleur
- Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs

Douille Impaktor 1/2" pour utilisation sur boulonneuse et visseuse à chocs. La technologie Impaktor vous assure une durée de vie supérieure même en cas d'usage intensif. Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement la bonne taille de douille. Profil 6 pans et gorge à trous pour vis et écrous 6 pans. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_2\\_accessoires\\_zyklop\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8790_c_impaktor.html)

Wera - 8790 C Impaktor  
05004577001 - 4013288210081

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Accessoires Zyklop, 1/2"

### Pour boulonneuse et visseuse à chocs



Particulièrement indiqués pour l'utilisation avec les visseuses à chocs



La technologie Impaktor vous assure une durée de vie supérieure même en cas d'usage intensif.

### Gorge à trous



La gorge à trous permet le maintien et la protection de la douille grâce à la pose d'une goupille et d'un joint torique.

### Protection de la vis et transmission de la force



Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

## Système « Take it easy »



Le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

### Lien





[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_2\\_accessoires\\_zyklop\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8790_c_impaktor.html)

Wera - 8790 C Impaktor  
05004577001 - 4013288210081

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Accessoires Zyklop, 1/2"

Autres variantes de cette famille de produits:

	 mm	 mm	 mm	 mm
05004570001	13,0	38,0	21,0	24,0
05004571001	14,0	38,0	22,0	24,0
05004572001	15,0	38,0	24,0	24,0
05004573001	16,0	38,0	24,0	24,0
05004574001	17,0	38,0	26,0	26,0
05004575001	18,0	38,0	28,0	28,0
05004576001	19,0	38,0	28,0	28,0
<b>05004577001</b>	<b>20,0</b>	<b>38,0</b>	<b>26,0</b>	<b>30,0</b>
05004578001	21,0	38,0	26,0	30,0

## Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_2\\_accessoires\\_zyklop\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_2_accessoires_zyklop_1_2_8790_c_impaktor.html)

Wera - 8790 C Impaktor  
05004577001 - 4013288210081

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de