

454 HF Tournevis hexagonal en T Hex-Plus avec fonction de retenue, système impérial, 5/32" x 150 mm  
Série 400 – manche en T



|                          |                 |                                  |              |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288208118   | <b>Dimension:</b>                | 187x93x19 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05023361001     | <b>Poids:</b>                    | 47 g         |
| <b>Numéro d'article:</b> | 454 Imperial HF | <b>Pays d'origine:</b>           | CZ           |
|                          |                 | <b>Numéro de tarif douanier:</b> | 82054000     |

- Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
- Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
- Avec "Take it easy" : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- Petite lame supplémentaire permettant la transmission de couples très élevés grâce à l'effet levier de la longue lame
- Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil

Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Avec fonction de retenue pour un maintien sûr de la vis à six pans creux sur l'outil. Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

Lien  
[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_serie\\_400\\_manche\\_en\\_t\\_454\\_imperial\\_hf.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_400_manche_en_t_454_imperial_hf.html)

Wera - 454 Imperial HF  
05023361001 - 4013288208118

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Manche en T ergonomique bicomposant



Avec ses encoches et sa surface agréable, le manche en T ergonomique bicomposant permet de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue.

### Fonction de retenue pour les vis à six pans creux




Le serrage de la vis à six pans creux sur la pointe de l'outil est assuré par une bille élastique. C'est particulièrement utile dans les endroits exigus où il n'est pas possible de tenir la vis avec l'autre main.

### Deuxième lame




La lame courte sur le côté de la poignée permet la transmission de couples très élevés, la branche longue servant alors de levier.

### Couples élevés



Grâce à la position du bras, l'axe de l'avant-bras se prolonge dans l'axe de la lame, ce qui permet d'atteindre des couples particulièrement élevés.

### Protection anticorrosion et ajustement parfait



Le revêtement spécial donne aux lames une protection anticorrosion élevée. Il garantit dans le même temps l'ajustement optimal dans la vis.

### Hex-Plus



Le problème des vis à six pans creux tient à la minceur des surfaces d'appui sur lesquelles s'opère la transmission de force depuis l'outil. Résultat : la tête de vis peut être détruite. Les outils Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus larges qui empêchent les têtes de vis de s'arrondir. Bon à savoir : les outils Hex-Plus rentrent dans tous les modèles de vis à six pans creux standard !

### Repéreur d'outils « Take it easy »



Tournevis avec "Take it easy" : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.







### Lien

[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_serie\\_400\\_manche\\_en\\_t\\_454\\_imperial\\_hf.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_400_manche_en_t_454_imperial_hf.html)

Wera - 454 Imperial HF  
05023361001 - 4013288208118

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

|                    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|
|                    | inch  | mm  | mm  | mm   | mm  | inch  |
| 05023359001        | 1/8   | 150   | 15  | 38   | 77  | 6   |
| 05023360001        | 9/64  | 150   | 15  | 38   | 77  | 6   |
| <b>05023361001</b> | <b>5/32"</b>  | <b>150</b>  | <b>15</b>   | <b>38</b>  | <b>77</b>   | <b>6</b>  |
| 05023362001        | 3/16"   | 150   | 20  | 49   | 99  | 6   |
| 05023363001        | 7/32"   | 150   | 20  | 49   | 99  | 6   |
| 05023364001        | 1/4   | 150   | 20  | 49   | 99  | 6   |
| 05023365001        | 5/16  | 150   | 20  | 49   | 99  | 6   |
| 05023366001        | 3/8"  | 150   | 20  | 49   | 99  | 6   |

Lien  
[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_serie\\_400\\_manche\\_en\\_t\\_454\\_imperial\\_hf.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_400_manche_en_t_454_imperial_hf.html)

Wera - 454 Imperial HF  
 05023361001 - 4013288208118

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzeter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de