

Clés mâles coudées pour vis TORX®



EAN:	4013288172693	Dimension:	85x22x8 mm
Numéro de pièce:	05024352001	Poids:	8 g
Numéro d'article:	967 SPKL TORX® BO Multicolour	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Vis à empreinte TORX® et vis à empreinte TORX® munies d'une goupille
- Avec TORX® sphérique sur la partie longue
- Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures
- Résistance à l'abrasion des marquages portés sur le manche
- BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité

Utilisation : vis à empreinte TORX® munies d'une goupille de sécurité (BO = avec alésage)

Réalisation : surface BlackLaser, corps gainé d'une matière souple. Grâce au gravage laser de leur calibre respectif et le code de couleurs selon la taille, les clés mâles coudées sont toutes rapidement à portée de main.

Pointe de la lame: TORX® sur la partie courte, TORX® à extrémité sphérique sur la partie longue

Lien

https://products.wera.de/fr/cles_males_coudees_cles_males_coudees_pour_vis_torx_967_spl_torx_bo_multicolour.html

Wera - 967 SPKL TORX® BO Multicolour
05024352001 - 4013288172693

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Clés mâles coudées pour vis TORX®

Les clés mâles coudées à gainage plastique




Vis à empreinte TORX® et vis à empreinte TORX® munies d'une goupille



Les clés mâles coudées à gainage plastique sont réalisées dans un matériau circulaire facilitant la préhension. Le gainage rend le travail agréable et sûr, même à basse température. Protection anticorrosion élevée grâce au traitement de surface spécial BlackLaser. Bien visible, l'inscription portée sur le gainage aide à repérer la dimension et facilite la recherche des outils.

TORX® à perforation



Conçu pour empêcher le dévissage non autorisé de vis dites "de sécurité". Afin de proscrire l'emploi d'outils TORX® "normaux", ces vis sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Celle-ci pénètre dans l'alésage des outils TORX® BO, permettant le desserrage des vis. Ce type de vis de sécurité se retrouve notamment sur de nombreux appareils électriques dont le démontage ou l'entretien doivent être réservés à des techniciens dûment formés.

Tête à extrémité sphérique TORX®




Les pointes sphériques permettent de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin".

Repérage



Grâce à leur repérage respectif, les clés mâles coudées sont toutes rapidement à portée de main ; en outre, les clés mâles coudées "Take it easy" sont dotées d'un code couleur.

Système « Take it easy »



Le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop à fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Lien

https://products.wera.de/fr/cles_males_coudees_cles_males_coudees_pour_vis_torx_967_spkl_torx_bo_multicolour.html

Wera - 967 SPKL TORX® BO Multicolour
05024352001 - 4013288172693

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Clés mâles coudées pour vis TORX®

Autres variantes de cette famille de produits:

					
		mm	mm	inch	inch
05024350001 ¹⁾	TX 8	76	16	3	5/8
05024351001 ¹⁾	TX 9	79	16	3 1/8	5/8
05024352001²⁾	TX 10	85	17	3 3/8	21/32
05024353001	TX 15	90	18	3 1/2	23/32
05024354001	TX 20	96	19	3 3/4	3/4
05024355001	TX 25	104	21	4 1/8	27/32
05024356001	TX 27	112	22	4 7/16	29/32
05024357001	TX 30	122	24	4 13/16	1
05024358001	TX 40	132	27	5 3/16	1 1/16

1) Sans perforation et tête sphérique sur la partie longue.

2) Sans tête hexagonale à extrémité sphérique sur la partie longue.

Lien

https://products.wera.de/fr/cles_males_coudees_cles_males_coudees_pour_vis_torx_967_spkl_torx_bo_multicolour.html

Wera - 967 SPKL TORX® B0 Multicolour
05024352001 - 4013288172693

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de