



<b>EAN:</b>	4013288179937	<b>Dimension:</b>	160x100x56 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05057441001	<b>Poids:</b>	498 g
<b>Numéro d'article:</b>	Bit-Safe 61 BiTorsion 1	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82079030

- Le Bit-Safe permet l'identification rapide de l'ensemble des outils
- Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Utilisable sur visseuse ou perceuse
- Avec "Take it easy" : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- Compatible avec le système Wera 2go

Robuste housse textile contenant embouts et porte-embouts. 61 pièces. 49 embouts BiTorsion pour une haute longévité, en version diamantée (BDC) pour un positionnement sûr dans la vis, extra-rigides (TZ) pour emploi universel, extra-durs (BTH) ; 11 embouts, extra-rigides (Z), pour emploi universel. 1 porte-embouts universel 889/4/1 K avec mandrin à serrage rapide pour utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Le profil et calibre des embouts sont faciles à identifier grâce au repèreur d'outils Wera "Take it easy" à codage couleur et marquage bien visible. La housse textile à faible encombrement assure une mobilité élevée à l'utilisateur. Grâce au poids nettement réduit d'un jeu d'outils, le port de la housse est plus agréable. Lorsque la housse textile est déposée, elle n'endommage pas les surfaces fragiles, tout en étant malgré tout incroyablement robuste. Elle supporte même une chute sans que son contenu ou elle-même soient endommagés.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_assortiments\\_les\\_bit-checks\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-safe\\_61\\_bitorsion\\_1.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-safe_61_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Safe 61 BiTorsion 1  
05057441001 - 4013288179937


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61 pièces

## Les Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion



### Contenu du jeu:



**889/4/1 K**  
05052502001 1 x 1/4" x 50 mm



**851/1 BTZ PH**  
05056420001 2 x PH 1 x 25 mm  
05056422001 8 x PH 2 x 25 mm  
05056424001 1 x PH 3 x 25 mm



**855/1 BTH PZ**  
05056710001 2 x PZ 1 x 25 mm  
05056712001 8 x PZ 2 x 25 mm  
05056714001 1 x PZ 3 x 25 mm



**800/1 BDC**  
05056172001 1 x 0.8 x 5.5 x 25 mm  
05056174001 1 x 1 x 5.5 x 25 mm  
05056176001 1 x 1.2 x 6.5 x 25 mm



**K120**  
1 x 50 x 120 mm



**851/1 BDC PH**  
05056400001 1 x PH 1 x 25 mm  
05056402001 2 x PH 2 x 25 mm  
05056404001 1 x PH 3 x 25 mm



**855/1 BDC PZ**  
05056700001 1 x PZ 1 x 25 mm  
05056702001 2 x PZ 2 x 25 mm  
05056704001 1 x PZ 3 x 25 mm



**867/1 TORX® BTZ**  
05066120001 3 x TX 10 x 25 mm  
05066122001 2 x TX 15 x 25 mm  
05066124001 4 x TX 20 x 25 mm  
05066126001 4 x TX 25 x 25 mm  
05066128001 2 x TX 30 x 25 mm  
05066130001 1 x TX 40 x 25 mm



**840/1 BTZ Hex-Plus**  
05056682001 3 x 2.5 x 25 mm  
05056683001 3 x 3 x 25 mm  
05056684001 3 x 4 x 25 mm  
05056685001 2 x 5 x 25 mm

### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_assortiments\\_les\\_bit-checks\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-safe\\_61\\_bitorsion\\_1.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-safe_61_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Safe 61 BiTorsion 1  
05057441001 - 4013288179937

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Bit-Safe



Les nouveaux Bit-Safes proposent à l'utilisateur de vastes assortiments d'embouts et de porte-embouts dans une boîte textile compacte n'endommageant pas les surfaces fragiles.

### Les embouts BiTorsion



Les embouts BiTorsion constituent le très haut de gamme. Ils sont dotés d'une zone BiTorsion plus tendre, le corps de l'embout présentant une dureté environ 20 % inférieure à celle de la pointe d'attaque. Le gauchissement de la pointe de l'embout lors des pics de contrainte est pour une large part évité, ce qui accroît davantage encore la durée de vie des embouts.

### Porte-embouts Rapidaptor



Changement éclair des embouts sans aucun outil auxiliaire. Toutes les fonctions s'exécutent d'une seule main. À douille d'actionnement libre pour un guidage facile de la visseuse.

### Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

### Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

### Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

### Magnétique



Porte-embouts pour vis en version magnétique : pour un positionnement plus facile des embouts

### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_assortiments\\_les\\_bit-checks\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-safe\\_61\\_bitorsion\\_1.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-safe_61_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Safe 61 BiTorsion 1  
05057441001 - 4013288179937

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de