Kraftform Kompakt Stubby ESD 1, 10 pièces

Série ESD

EAN:	4013288214584	**Dimension:**	115x100x62 mm
Numéro de pièce:	05057472001	**Poids:**	212 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Système à manche/lames interchangeables, permettant un remplacement éclair des lames requises
- Porte-embouts Tom Pouce ESD : forme compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus
- Porte-embouts ESD pour travailler en toute sécurité en cas de risque électrostatique, magnétique
- Manche Kraftform ergonomique bicomposant pour un travail de précision
- 851/1 J : embouts optimisés pour les vis PH asiatiques

Système manche/lames interchangeables pour le changement ultrarapide de la lame. Petit porte-embouts ESD à lame courte pour travailler en toute sécurité en cas de risque électrostatique, même dans les endroits difficiles d"accès. Pour l"admission d"embouts à emmanchement hexagonal ¼" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et de la série 1 Wera. Avec puissant aimant permanent qui maintient même les vis longues et lourdes. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Embouts haut de gamme à usage universel. Housse textile compacte pour une grande robustesse et un poids et un volume réduits. Possibilité de fixation au système Wera 2go.

Lien
https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_esd__kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1, 10 pièces

Série ESD

Contenu du jeu:

811/1 Stubby ESD
05008881001 1 x 1/4" x 54 mm

851/1 J
05135040001[1] 1 x PH 00 x 25 x 2 mm

1) Calibre 00 modifié conformément à JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)

851/1 Z PH
05056500001 1 x PH 0 x 25 mm
05072070001 1 x PH 1 x 25 mm
05072072001 1 x PH 2 x 25 mm

800/1 Z
05056200001 1 x 0.5 x 3 x 25 mm
05072055001 1 x 0.6 x 4.5 x 25 mm
05072059001 1 x 1 x 5.5 x 25 mm
05072061001 1 x 1.2 x 6.5 x 25 mm
05072063001 1 x 1.2 x 8 x 25 mm

Outils ESD Wera

Les outils de vissage ESD doivent satisfaire aux exigences en matière de résistance stipulées par la norme DIN EN 61340-5-1. Parmi elles, on trouve notamment la réalisation du manche dans un matériau conducteur spécifié. Les outils Wera de la série ESD satisfont à cette norme, de même qu"aux prescriptions plus strictes encore de certaines entreprises de technologie.

Protégé contre l'électricité statique

La résistance électrique superficielle du matériau Wera ESD est ≤ 10^9 ohms. Les composants sont ainsi protégés à coup sûr contre l"électricité statique et les dommages corollaires.

Dispositif anti-roulement

La forme hexagonale empêche l'outil de rouler hors du poste de travail. Fini le temps perdu à la recherche d"outils !

Prise en main ergonomique

Le manche Kraftform bicomposant permet la transmission de forces élevées grâce aux zones tendres antidérapantes sur le manche. Quant aux zones dures, elles permettent une vitesse de travail élevée et un repositionnement rapide de la main.

Lien
https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_esd__kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Forme compacte

Petit manche avec porte-embout, extrêmement court pour les endroits difficiles d"accès.

Embouts extra-rigide



Les embouts Wera extra-rigides (Z) empêchent la rupture précoce des pointes d"attaque. Les embouts Z constituent généralement la solution pour un vissage universel.

Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_esd__kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de