



EAN:	4013288214638	Dimension:	210x132x82 mm
Numéro de pièce:	05057484001	Poids:	803 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt Turbo i 1	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Quadruple la vitesse de vissage grâce à la fonction Turbo (c'est mécanique et sans batteries)
- Activation et désactivation du Turbo par simple pression d'un bouton
- Fonction Turbo spéciale pour des vissages sans résistance
- Utilisable sans fonction Turbo comme un tournevis normal pour les vissages avec couple à croissance constante
- Planétaire en acier sans entretien et très résistant

De nombreux utilisateurs souhaiteraient pouvoir effectuer des opérations de vissage plus rapidement sans devoir faire de compromis. Il faut un tournevis précis offrant la puissance nécessaire au vissage final et qui soit en outre bien plus rapide qu'un tournevis conventionnel. Un système planétaire pouvant être activé au besoin est la solution : intégré au manche du tournevis, il multiplie mécaniquement par 4 la vitesse de travail lors d'un vissage sans résistance. Une main maintient l'avant du manche alors que l'autre tourne la partie supérieure. La fonction Turbo peut être activée ou désactivée par simple pression d'un bouton. Il est recommandé de désactiver le turbo pour serrage ou desserrer avec un couple élevé, comme dans le cas d'un ajustage précis. Le planétaire en acier ne nécessite aucun entretien et offre une très grande longévité et une résistance de 14 Nm en mode bloqué. Le manche Kraftform Turbo 827 T i ainsi que les lames VDE interchangeables Wera sont contrôlés unitairement à 100% selon l'IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1.000 V.



Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1.html


Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1
05057484001 - 4013288214638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

	827 T i Kraftform Turbo 05057481001 1 x 9 x 125 mm		817 VDE 05003990001 1 x 9 x 102 mm
	KK 62 iS 05003413001 1 x PH 1 x 154 mm 05003414001 1 x PH 2 x 154 mm		KK 65 iS PZ 05003455001 1 x PZ 1 x 154 mm 05003456001 1 x PZ 2 x 154 mm
	KK 65 iS PZ/S 05003447001 1 x # 1 x 154 mm 05003448001 1 x # 2 x 154 mm		KK 67 i TORX® 05003431001 1 x TX 10 x 154 mm
	KK 67 iS TORX® 05003437001 1 x TX 15 x 154 mm 05003438001 1 x TX 20 x 154 mm 05003439001 1 x TX 25 x 154 mm		KK 60 i 05003400001 1 x 0.4 x 2.5 x 154 mm
	KK 60 iS 05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm 05003407001 1 x 0.8 x 4 x 154 mm 05003408001 1 x 1 x 5.5 x 154 mm		K120 1 x 50 x 120 mm

Visser plus vite



La construction du Kraftform Turbo permet de multiplier par 4 la vitesse de vissage à faible résistance et ce sans électricité!

Avec et sans Turbo



La fonction Turbo peut être activée si nécessaire par simple pression d'un bouton. Il est recommandé de la désactiver pour le réglage de précision et le serrage ou desserrage à un couple élevé.

Train robuste sans entretien en acier



L'exécution robuste en acier ne nécessite aucun entretien et offre une longévité accrue.

Lien


https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1
05057484001 - 4013288214638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo

Système manche/lames interchangeables



Le Kraftform Turbo avec son admission de 9 mm est compatible avec toutes les lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE Wera. Le "système manche/lames interchangeables" offre une grande flexibilité pour travailler avec de nombreuses empreintes de vis.

Contrôle unitaire à 100%



Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Kraftform



Le bien fondé de la réflexion à l'origine de la forme du manche Kraftform - c'est la main qui doit dicter la forme du manche - s'est vérifié jusqu'à ce jour. C'est dès les années 60 que Wera a conçu avec l'Institut Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation, mondialement connu, un manche de tournevis morphologiquement ajusté à la main de l'Homme. Après un long travail de mise au point, le manche Kraftform fut lancé sur le marché en 1968. Entre-temps optimisé au gré des nouvelles technologies, il a cependant conservé sa forme éprouvée, la main de l'Homme étant elle aussi restée identique depuis lors.

Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1
05057484001 - 4013288214638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de